

PharmTaxe

Wochendosiersystem

Version 1.684



Muster Maxim 3 ALDACTONE Filmtabl 25 mg 1 DUODART Kaps 0,5mg/0,4mg 1 PREGABALIN Sanzoz Kaps 50 mg 1 TEBOKAN Filmtabl 240 mg (R) 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg 1 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg 1 ZINK BIOMED 20 Filmtabl	Muster Maxim 0,5 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg	Muster Maxim 1 DIPIPERON Tabl 40 mg	Muster Maxim 1 LAITEA Kaps 80 mg 1 MIRTAZAPIN Mepha Filmtabl 30 mg 1 REDORMIN Filmtabl 500 mg 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg
Muster Maxim 3 ALDACTONE Filmtabl 25 mg 1 DUODART Kaps 0,5mg/0,4mg 1 PREGABALIN Sanzoz Kaps 50 mg 1 TEBOKAN Filmtabl 240 mg (R) 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg 1 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg 1 ZINK BIOMED 20 Filmtabl	Muster Maxim 0,5 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg	Muster Maxim 1 DIPIPERON Tabl 40 mg	Muster Maxim 1 LAITEA Kaps 80 mg 1 MIRTAZAPIN Mepha Filmtabl 30 mg 1 REDORMIN Filmtabl 500 mg 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg
Muster Maxim 3 ALDACTONE Filmtabl 25 mg 1 DUODART Kaps 0,5mg/0,4mg 1 PREGABALIN Sanzoz Kaps 50 mg 1 TEBOKAN Filmtabl 240 mg (R) 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg 1 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg 1 ZINK BIOMED 20 Filmtabl	Muster Maxim 0,5 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg	Muster Maxim 1 DIPIPERON Tabl 40 mg	Muster Maxim 1 LAITEA Kaps 80 mg 1 MIRTAZAPIN Mepha Filmtabl 30 mg 1 REDORMIN Filmtabl 500 mg 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg
Muster Maxim 3 ALDACTONE Filmtabl 25 mg 1 DUODART Kaps 0,5mg/0,4mg 1 PREGABALIN Sanzoz Kaps 50 mg 1 TEBOKAN Filmtabl 240 mg (R) 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg 1 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg 1 ZINK BIOMED 20 Filmtabl	Muster Maxim 0,5 TORASEMID Mepha Tabl 10 mg	Muster Maxim 1 DIPIPERON Tabl 40 mg	Muster Maxim 1 LAITEA Kaps 80 mg 1 MIRTAZAPIN Mepha Filmtabl 30 mg 1 REDORMIN Filmtabl 500 mg 1 TEMESTA Exiplet Schmerztabl 1 mg

©2024 Pharmsoft GmbH

Inhalt

Einleitung	2
Start.....	5
Setupeinstellung	6
Übersichtsfenster Kunden.....	27
Allgemeiner Ablauf.....	30
Kunden erfassen.....	30
Therapieplan erfassen.....	35
Datumsabhängige/wochenabhängige Therapiepläne	44
Erfassung von datumsabhängigen Therapieplänen.....	45
Erfassung von sich wiederholenden Therapieplänen	48
Tägliche Dokumentation der Abgabe	50
Wochendosiersystem für bestimmte Periode erstellen	51
Wochendosiersystem freigeben.....	65
Wochendosiersystem nachträglich verrechnen	66
Ändern eines bereits hergestellten Wochendosiersystems	67
Periode eines bereits hergestellten Wochendosiersystems ändern	69
Wochendosiersystem abgeben	70
Aufgaben anzeigen.....	71
Löschen eines WDS	72
SureMed® Individual und Cup	73
Auswertung	79
Schnittstelle.....	81
Allgemeiner Ablauf.....	81
Wann erfolgt eine Verrechnung?	81
Übersicht über die Verrechnungen	83
Alle Medikamente eines Kunden exportieren	83
Beispiele komplexe Therapiepläne.....	84
Bezugsmöglichkeiten Material	89
Beispiele Beschriftungen	90

Einleitung

Das neue Modul Wochendosiersystem (=WDS) erlaubt auf einfache Weise, das Erstellen und Dokumentieren von beliebigen Wochendosiersystemen. Es lässt sich zusammen mit normalen Dosetts/Medi7 und auch mit Blistern von Pharmis® und Mediblist®/Omnicell® verwenden. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und innovativen Features zu einem sehr günstigen Preis. Dabei

wurde besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und eine einfache Bedienung gelegt. Das Modul versteht sich als Alternative für bestehende teure Lösungen auf dem Markt.

Einige Highlights:

Unabhängig von dem verwendeten Wochendosiersystem. Pro Patient wird definiert welches WDS verwendet werden soll.

Definition von Abgabepause (z.B. Patient im Spital/Ferien) mit und ohne Enddatum.

Angabe, ob ein WDS geliefert werden soll und an welchem Tag.

Erstellen von variablen/datumsabhängigen Therapieplänen z.B. für Marcoumareinnahme.

Einfaches pausieren einer Medikation.

Bis zu 7 Einnahmezeiten pro Medikament definierbar.

Individuelle Einnahmezeiten anstelle morgens, mittags, abends, nachts möglich.

Erfassen und Beschriften von Medikamenten welche nicht im WDS abgegeben werden.

Schnelleingabe der Dosierung mittels einfachen Codes: z.B. 1001 für Einnahme morgens und nachts.

Tablettenbilder beim Erfassen/Erstellen der Medikation und beim Drucken der Beschriftung des WDS.

Einzigartige Einfüllhilfe beim Erstellen. Für jedes Medikament wird angezeigt, in welches Fach welche Anzahl eingefüllt werden soll. Automatische Updates garantieren einen stets aktuelle Medikamentenstamm.

Scannen des 2-D Barcodes des Medikamentes erfasst automatisch die Charge und das Verfalldatum.

Von der Abfüllung unabhängige Kontrolle der erstellten WDS durch andere Person möglich. Auch hier mit Anzeige, welches Medikament in welchem Fach sein sollte.

Fotodokumentation des WDS mit angeschlossener Kamera (je nach technischen Voraussetzungen)

Automatische Aufgabenplanung zeigt zu erstellende und freizugeben WDS an.

Umfangreiche Druckmöglichkeiten von Therapieplänen und Beschriftungen WDS mit verschiedenen Formaten.

Automatische Dokumentation der Vorgänge werden im Hintergrund erstellt und erlauben die Rückverfolgbarkeit.

Dokumentation der Abgabe mit genauer Zeit durch einfaches Scannen des Barcodes auf dem WDS.

Berechnung der verbrauchten Tabletten und zu verrechnenden Packungen.

Keine zusätzliche teure Hard- oder Software notwendig.

Schnittstelle zu ProPharma für die Verrechnung der Arbeit und der Medikamente.

Direktes bedruckten der Blister SureMed individual/Cup mit einem geeigneten A3 Tintendrucker. Dabei wird jedes einzelne Fach mit Namen, Datum und enthaltenen Medikamenten bedruckt.

Start

Sie starten das Modul mit dem neuen Icon auf dem Startfenster.




Beim 1.Start beginnt die 3-monatige Testphase. Während dieser Zeit können Sie mit dem Modul Ihre Wochendosiersysteme gratis erstellen und testen, ob es Ihren Bedürfnissen entspricht. Bei der Umwandlung in eine Bezahllicenz gehen die eingegebenen Daten nicht verloren, können aber auch bei Bedarf gelöscht werden.

Danach betragen die Lizenzkosten CHF 600 pro Jahr. Es entstehen keine weiteren Kosten (wie z.B. pro erstelltem WDS).




Einmalig müssen Sie auch Ihre Pharmindexlizenz bestätigen. Dies ist notwendig, da das Modul auf Artikeldaten und Artikelbilder von HCI Solutions zurückgreift. Alle Benutzer, welche mit einer Software von HCI, ProPharma, Pharmatic, CSE usw. arbeiten, haben eine gültige Lizenz. Mit der Bestätigung akzeptieren Sie auch den Haftungsausschluss.



Setupeinstellung

Als erstes sollten Sie im Setup ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Befehl «Setup» im Hauptfenster.

Karteikarte Allgemein

Allgemein	Kamera	Drucken	Verrechnen	Schnittstelle	Gruppen	SureMed Direktdruck
Hinweis auf Etikette Lagerung bei 15-25*		Standard Wochendosierer Pharmis				
Visieren Herstellung Obligatorisch, einzeln oder alle zusammen		Wechsle Standard WDS bei Kunden				
Freigabe Medikation obligatorisch	Freigabe hergestellter WDS obligatorisch	Abweichende Einnahmezeiten manuell wählen				
Anzahl Tage für Aufgaben Ende diese Woche	Keine Warnung wenn lichtempfindlich	Warnung nicht abgeholt Um 16 Uhr vor Starttag				
Eingabe Chargennummern Freiwillig	Arzteingabe Medikationsplan obligatorisch	Hygiene/Reinigung Fragen				
Medikamentenbilder sofort herunterladen	Packungsbilder anzeigen					
Aktualisiere alle Bilder	Test Bilder herunterladen	Einnahmeintervalle bearbeiten				
Info zum Modul beim Start Nicht anzeigen		Standarddosierung bearbeiten				



Dieser Text wird auf die Beschriftung des Wochendosiersystems und den Medikationsplan gedruckt.



Definiert, wie das Erstellen/Abfüllen eines Wochendosiersystem visiert werden soll.

Wie soll die Erstellung des Wochendosierers visiert werden?

Beenden	Visum freiwillig
	Obligatorisch einzeln oder alle Zusammen
	Obligatorisch jedes Medikament
	Visieren nicht verfügbar

Freiwillig bedeutet, dass das WDS mit oder ohne Visum freigegeben werden kann. Diese Option ist nicht empfehlenswert, da keine Kontrolle erfolgt, ob alle Medikamente eingefüllt wurden.

Obligatorisch, einzeln oder zusammen: Hier kann entweder jedes einzeln eingefüllte Medikament visiert werden oder beim Speichern werden alle abgefüllten Medikamente zusammen visiert. Dies ist die Standardeinstellung.

Obligatorisch jedes Medikament: jedes einzeln eingefüllte Medikament muss per Visum bestätigt werden.

Visum nicht verfügbar: die Herstellung ist ohne Visum. Um eine minimale Qualität zu gewährleisten ist diese Option nicht zu empfehlen.

Freigabe hergestellter WDS obligatorisch

Soll ein erstelltes WDS durch eine andere Person freigegeben werden? Freigeben können alle Personen, welche auch Mischungen freigeben dürfen.

Durch Aktivierung dieser Option kann das WDS durch eine Person hergestellt und sofort oder später freigegeben werden. Dadurch lässt sich die Herstellung und Freigabe zeitlich trennen. Freizugebende WDS erscheinen im Hauptfenster als Aufgabe.

1 WDS freizugeben

Die freigebende Person hat diverse Kontrollmöglichkeiten inklusive Tablettenbilder, um das korrekte Einfüllen zu überprüfen.

Freigabe Medikation obligatorisch

Wenn eine Medikation für einen Kunden erstellt oder geändert wird, sollte diese von der verantwortlichen Fachperson freigegeben werden. Die Freigabe kann entweder sofort durch Berechtigte oder auch nachträglich erfolgen. Freizugebende Medikationspläne erscheinen als Aufgabe im Hauptfenster.

8 Medipläne freizugeben

Ist ein Medikationsplan nicht freigegeben, kann kein Wochendosiersystem für diesen Kunden erstellt werden.

Warnung wenn lichtempfindlich

Wenn ein lichtempfindliches Medikament eingefüllt wird, kann eine Warnung erfolgen. Dann sollte überlegt werden, ob das Medikament im Originalblister in das WDS eingefüllt werden soll.



Auch ohne Popupwarnung werden lichtempfindliche Medikamente mit einem optischen Hinweis markiert.

**Warnung nicht abgeholt
Um 16 Uhr vor Starttag**

Das Programm kann eine Warnmeldung anzeigen, wenn ein WDS nicht abgeholt wurde. Sie können die Uhrzeit definieren, wann die Warnung im Hauptfenster angezeigt werden soll. Standard ist 16 Uhr am Tag vor dem Starttag eines hergestellten WDS. Die Warnung kann auch deaktiviert oder es

kann der Tag des Beginns des WDS verwendet werden. Sind nicht abgeholte WDS vorhanden, wird dies im Startfenster angezeigt.

3 WDS nicht abgeholt

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein WDS als nicht abgeholt angezeigt wird:
Es ist ein WDS hergestellt und freigegeben
Beim Kunden ist definiert, dass es abgeholt (nicht geliefert) wird.
Fällt der Starttag des WDS auf Montag, wird eine Warnung am Samstag angezeigt.
Es werden WDS angezeigt deren Startdatum nicht weiter als 10 Tage zurückliegt.

Anzahl Tage für Aufgaben Ende diese Woche

Das Modul hat eine Aufgabeplanung: Es wird angezeigt welche WDS herzustellen sind. Hier definieren Sie, wie weit das System in die Zukunft schauen soll. Bis Ende Woche bedeutet, dass alle WDS als Aufgabe erscheinen, für welche bis Ende Woche kein WDS existiert. Sie können hier auch eine beliebige Anzahl Tage eingeben.

Eingabe Chargennummern Freiwillig

Müssen die Chargennummern der Medikamente eingegeben werden?



Bei der Erstellung des WDS können die QR Codes der Medikamente eingelesen werden. Neben der Überprüfung, ob es sich um das richtige Medikament handelt, sind in vielen QR Codes auch die Chargennummern und Verfalldaten enthalten. Diese werden dann automatisch eingetragen.



Hygiene/Reinigung Fragen

Vor dem Erstellen eines WDS kann eine Bestätigung der Einhaltung der Hygiene- und Reinigungsvorschriften verlangt werden.

Standard ist, dass jedes mal bei der Erstellung eine Frage aufpoppt. "Automatisch" bedeutet, dass die Einhaltung ohne nachfragen gesetzt wird. "Nicht Aktiv" bedeutet, dass diese Option nicht verwendet wird.



Die Einhaltung wird zusammen mit dem WDS gespeichert und ist sichtbar in der Liste der Kunden wenn Sie auf Detail gehen.

Arzteingabe Medikationsplan freiwillig

Muss beim Erfassen von Medikamenten im Medikationsplan auch der verschreibende Arzt angegeben werden?

Bei Verwendung der Schnittstelle dieses Moduls ist die Angabe obligatorisch, damit die Verrechnung innerhalb Ihrer POS Software korrekt erfolgt.

Medikamentenbilder sofort herunterladen

Es können die Bilder der Tabletten/Kapseln angezeigt werden. Dies hilft beim korrekten Einfüllen und bei der Kontrolle. Die Bilder werden jeweils beim Erstellen einer Medikationsvorlage tagesaktuell heruntergeladen.

Die Bilder können nach jedem Hinzufügen eines Medikamentes heruntergeladen werden (=sofort herunterladen): dies kann zu einer kurzen Verzögerung führen. Oder die Bilder werden erst beim Speichern der Medikation heruntergeladen. Bei vielen Medikamenten kann dies zu einigen Sekunden Verzögerung führen.

Oder Sie möchten keine Medikamentenbilder verwenden. Diese Option ist nicht zu empfehlen und sollte nur verwendet werden, wenn Ihre Internetverbindung sehr langsam ist.



Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Artikel ein Tabletten-/Packungsbild existiert.

Aktualisiere alle Bilder

Da die Bilder einmalig beim Erstellen der Medikation heruntergeladen werden, kann es sein, dass sie mit der Zeit nicht mehr aktuell sind, weil beispielsweise der Hersteller etwas geändert hat. Mit diesem Befehl werden sämtliche Bilder der Medikamente der aktiven WDS aktualisiert. Je nach Anzahl Medikamente kann dies eine Weile dauern.

Packungsbilder anzeigen

Zeigt beim Erstellen eines WDS auch die Packungsbilder an. Falls die Verzögerung der Anzeige zu gross ist, kann diese Option deaktiviert werden.

Test Bilder herunterladen

Versucht, ein Beispielbild einer Tablette herunterzuladen. Falls aus irgendwelchen Gründen ein Herunterladen nicht möglich ist, sollte die Option Packungsbilder und Medikamentenbilder deaktiviert werden.



Definiert welches WDS standardmässig für einen neuen Kunden verwendet wird.

Sie haben die Auswahl zwischen Dosett, Dosettmaxi, Medi7, Pharmis® und Mediblist®.



Beim Kunden kann das WDS jederzeit geändert werden. Mit diesem Modul können alle aufgeführten Typen von WDS patientenspezifisch hergestellt werden.

Abweichende Einnahmezeiten Standard aktiviert

Die Einnahmezeiten bei einem Medikament können individuell angepasst werden. Die Standardeinnahmezeiten nüchtern, morgens usw. werden dann überschrieben. Es können unterschiedliche Zeiten für die verschiedenen Medikamente eines Kunden definiert werden. Alternativ können die Zeiten auch für sämtliche Medikamente eines Kunden gelten; dies dürfte wohl dem Normalfall entsprechen. Ist die Option «Abweichende Einnahmezeiten» im Setup aktiviert, gelten die abweichenden Einnahmezeiten für alle Medikamente eines Kunden



Bei der Definition der Medikamente eines Kunden kann immer festgelegt werden, ob die Zeiten für alle Medikamente gelten. Ist die Option im Setup aktiviert, ist die Option «Zeiten gelten für alle Medikamente» automatisch bereits aktiviert.

The screenshot shows the configuration interface for 'RISPERIDON Sandoz Filmtabl 1 mg'. It displays a table of intake times (Einnahmezeiten) with columns for 'nüchtern', '9:00', '11:30', '15:00', '18:15', '21:00', and '22:30'. Below the table, there are input fields for the number of pills (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) and checkboxes for each. A red arrow points to a checkbox labeled 'Zeiten gelten für alle Medikamente' which is checked. At the bottom, there are buttons for 'Speichern Dosierung', 'Wie abfüllen bei zu wenig Fächer pro WDS Nicht definiert/Andere Lösung', and 'Zurück'.

Wechsle Standard WDS bei Kunden

Diese Funktion ermöglicht den Wechsel des Blistersystems bei allen Kunden. Beispielsweise haben Sie bisher in der Pharmtaxe mit Dosetts oder Pharmis gearbeitet und dies bei den Kunden auch so definiert. Nun möchten Sie auf SureMed wechseln und die Blister direkt bedrucken. Damit nicht bei jedem einzelnen Kunden das WDS gewechselt werden muss, verwenden Sie dies Funktion.

Wählen Sie oben das bisherige Blistersystem und unten das neue Blistersystem. Rechts werden die betroffenen Kunden angezeigt. Mit «Speichern» wird all diesen Kunden das neue Blistersystem zugeordnet.

Blistersystem bei Kunden wechseln

Kunden mit WDS Pharmis



Wechseln zu WDS SureMed cup



Speichern

200 betroffene Kunden


Simon-Dier
Haupt-Caris
Franz-Bady
Holzer-Isabelle
Gutler-Carlina
Stoll-Andrea
Geiger-Sabina
Tonioli-Carina
Bettmann-Fabian
Grosser-Nicola
Huber-Jean
Fahr-Guido
Holler-Dagmar
Stamminger-Nicola
Guggenberger-Nicola
Hofmann-Andreas

Zurück

Einnahmeintervalle bearbeiten

Es stehen verschiedene Intervalle der Einnahme eines Medikamentes zur Verfügung. Beispielsweise alle 3 Tage.

Neben den vordefinierten Intervallen können Sie beliebige Weitere erfassen. Die Intervalle können bei der Definition eines Therapieplanes eines Medikamentes eingesetzt werden. Beim Erstellen eines WDS für eine bestimmte Periode werden diese Intervalle berücksichtigt.

 Das Standardintervall ist tägliche Einnahme.

Einnahmeintervalle

Bezeichnung	Aktiv
Alle 10 Tage	Aktiv
Alle 11 Tage	Aktiv
Alle 2 Tage	Aktiv
Alle 3 Tage	Aktiv
Alle 4 Tage	Aktiv
Alle 5 Tage	Aktiv
Alle 6 Tage	Aktiv
Di	Aktiv
Do	Aktiv
Fr	Aktiv
Mi	Aktiv
Mo	Aktiv
Mo	Aktiv
Mo-Di-Mi-Do-Fr	Aktiv
Mo-Di-Mi-Do-Fr-Sa	Aktiv

Alle 10 Tage **Standardbezeichnung ermitteln**

Filter
Alle

19 Daten

Neu

Aktiv **Beenden**

Standard Einnahmeintervall: nicht änderbar

Die vordefinierten Intervalle können nicht gelöscht werden.

Erfassen Sie ein eigenes Intervall mit neu. Klicken Sie unten auf die Einnahmetage und wählen Sie, ob die Einnahme jede Woche erfolgt oder in einem grösseren zeitlichen Abstand. Die Bezeichnung des Intervalls wird automatisch ermittelt, kann aber geändert werden.

Eigene Intervalle können entweder gelöscht oder für eine spätere Wiederverwendung deaktiviert werden.

Standarddosierung bearbeiten

Neben den Einnahmeintervallen können auch Standarddosierungen erfasst werden.

Diese eignen sich vor allem für unregelmässige Einnahmen, wie z.B. immer Montags 2 Tabletten.

Auch hier erfassen Sie mit Neu ein eigenes Intervall. Wählen Sie anschliessend die tägliche Dosierung und das Intervall (wöchentlich, ein bestimmter Wochentag usw.) Die Bezeichnung der Standarddosierung wird automatisch ermittelt.



Es macht wenig Sinn, eine tägliche Dosierung, z.B. 1 x morgens zu erfassen. Dies kann mit einem Kurzcode (100) bei der Erfassung des Therapieplans schneller eingegeben werden.

Karteikarte Kamera

Mit Hilfe einer angeschlossenen Kamera lässt sich das fertig erstellte WDS dokumentieren. Es können beliebig viele Bilder pro WDS gespeichert werden.



Je nach technischen Voraussetzungen Ihres Systems lässt sich die Kamera eventuell nicht verwenden. Bei Tactil Cloud zum Beispiel läuft die Pharmtaxe in der Cloud und kann nicht auf die lokal angeschlossene Kamera zurückgreifen.

Sie sollten auf jeden Fall zuerst testen, ob ein Zugriff möglich ist.



Die Aufnahme eines Bildes kann freiwillig oder obligatorisch sein. Sie können die Kamerafunktion auch deaktivieren, falls Sie keine Bilder machen möchten oder die Kamera nicht korrekt funktioniert.



Bei einer Mehrplatzversion muss entweder an jeder Station eine Kamera vorhanden sein oder es muss eine Netzwerkkamera vorhanden sein. Eine Möglichkeit ist auch, dass die Freigabe nur an der Station mit angeschlossener Kamera gemacht wird und erst dann die Aufnahme erstellt wird.

Karteikarte Drucken

The screenshot shows the 'Setup' interface for 'Wochendosiersystem'. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Allgemein, Kamera, Drucken, Verrechnen, Schnittstelle, Gruppen, SureMed Direktdruck.
- Vorwahl Beschriftung Wochendosiersystem:** A list of dosette types with corresponding icons: Dosett (A6 mit 2 A7 Etiketten), Dosett Maxi (A6 mit 2 A7 Etiketten), Medi7 (A6 mit 2 A7 Etiketten), Mediblist/Omnicoil (A5 Etikette Mediblist), and Pharmis (A5 Etikette/Blatt + Etikette Kundendaten).
- Hinweis Etikette/Drucker/Papierschacht vor Druck:** A list of printer/paper settings with 'X' icons: Dosettkarte A4, A4 Etikette 99x67mm, A5 Etikette Pharmis/Mediblist, and A4 mit 2 mal A5 Etiketten.
- Medikationsplan:** Buttons for 'Drucke Liefertag Ja' and 'Drucke Starttag Ja'.
- Medikamente nicht im WDS Drucken:** A button for printing medications not in the WDS.
- Wochentabelle bei unregelmässiger Einnahme Mediplan A4/A5:** A button for printing a weekly table for irregular intake.
- Medikamente bei 2 WDS Nur enthaltene:** A button for printing medications in 2 WDS.
- Bottom Row:** 'Anzahl Etiketten bei A4 Etiketten' (set to 2), 'Chargen/Verfall auf WDS drucken', 'Adressetikette beim Liefern' (set to Nein), and 'Drucker einrichten'.

Allgemeines zu den Druckmöglichkeiten

Es stehen für die Beschriftung der verschiedenen Arten von Wochendosiersysteme diverse Druckmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Beschriftung kann mit dem sonst in der Pharmtaxe verwendeten Etikettendrucker erfolgen. Dies ist die schlechteste Lösung, da die Etiketten klein sind und deshalb wenig Platz haben für zusätzliche Infos. Tablettenbilder sind ebenfalls nicht möglich.

Für Dosett und Dosettmaxi können Einschubblätter gedruckt werden, analog den Originaleinschubblättern dieser Dosetts. Es werden jeweils 2 Karten auf 1 A4 Blatt gedruckt.



Sie sollten unbedingt dickeres Papier verwenden: 120g/m², besser noch 160g/m². Bei dünnerem Papier verbleibt einen Spalt zwischen den Schiebern und den Medikamentenfächern. Dies kann dazu führen, dass beim Transport sehr kleine Tabletten in

andere Fächer springen. Als Alternative empfehlen wir das Bedrucken von A6 Etiketten. Diese werden aussen auf die Rückseite des Dosetts geklebt.

Für Pharmis® und Mediblist® können die Original A5 Etiketten verwendet werden. Beide Formate lassen sich für beide Systeme verwenden. Diese Etiketten haben jeweils 2 unterschiedlich grosse vorgestanzte Etiketten für Vorder- und Rückseite des Systems.

Es gibt auch günstige A5 Etiketten ohne Unterteilung. Auch mit diesen lassen sich diese Systeme beschriften. Der Adressteil wird einfach auf der Vorderseite geklebt und der Rest über die kurze Kante des Systems umgeschlagen und angeklebt.

Die günstigste Variante ist der Druck eines A5 Blattes mit den Medikamenten und für die Vorderseite eine Etikette mit den Patientendaten.

Es können auch A4 Etiketten (mit 2 A5 Etiketten pro Blatt) verwendet werden (z.B. Zweckform/Avery Nr.3655)

Speziell für Medi7 und DoseTts können A4 Etiketten mit 8 Etiketten 99x67.7mm beschriftet werden. Es gibt diese in ablösbarer Qualität. Dadurch ist ein Wechsel der Etikette einfacher als bei der festhaftenden Version. Bitte beachten Sie, dass es zu Papierstaus kommen kann, wenn ein Blatt mehrfach durch den Drucker geführt wird.

Von Herma gibt es A6 Etiketten (Herma Premium No 8689). Diese sind geeignet für DoseTts und Medi7. Es werden 2 identische Medipläne für 2 DoseTts auf die Etikette gedruckt. Die Etikette muss manuell geschnitten werden. Beim Erstellen eines WDS wird nur die obere Hälfte der Etikette bedruckt, da nur 1 Etikette benötigt wird für diese Periode.

PharmSoft hat eigene Etiketten herstellen lassen, ebenfalls im Format A6. Im Gegensatz zu den obigen Hermaetiketten sind diese bereits vorgeschritten und wiederablösbar. Sie können dadurch einfach von einem DoseTt entfernt und durch eine neue Etikette ersetzt werden. Die Hermaetiketten lassen sich nicht rückstandsfrei entfernen.

Es kann auch ein Mediplan auf A6;a5 oder A4 Papier gedruckt werden.

Die Beschriftung für Medikamente, welche nicht im DoseTt sind (z.B. Flüssigkeiten) erfolgt immer auf den Standardetikettendrucker welcher auch sonst in der Pharmtaxe verwendet wird.

Für das Modul muss in der Druckereinstellung der Etikettendrucker separat definiert werden.

Neben dem bisherigen Drucker SW-Endlosetikettendrucker (frühere Bezeichnung: Dosierungsetikettendrucker endlos) ist der SW-Endlosetikettendrucker WDS nur für den Ausdruck aus diesem Modul. Beispielsweise kann für Mischungen usw. ein Brother QL Drucker mit teuren, chemikalienresistenten Etiketten verwendet werden und für das WDS günstige Seiko/Dymo Etiketten. Falls ein Farbetikettendrucker und ein SW-Drucker installiert ist, kann entschieden werden, ob der Farbdruker oder SW-Drucker verwendet werden soll.

SW-Etikettendrucker endlos		DYMO LabelWriter 400
SW-Etikettendrucker WDS		DYMO LabelWriter 400
Teeetiketten, Einnahme-, Warenetiketten	A4	Officejet Pro 8600 [CBC067]

Drucker wählen für SW-Etikettendrucker WDS

Wähle Drucker

DYMO LabelWriter 400

Vorwahl Etikettendrucker (falls mehrere Drucker installiert sind)

Wochendosiersystem Farbdruker



Benutzen Sie unbedingt einen Farbdrucker für Ausdrücke auf A4, A5, A6 damit die Tablettenbilder ansprechend aussehen. Eventuell empfiehlt sich die Anschaffung eines günstigen kleinen Tintenstrahldruckers für A6 Etiketten zum Beispiel Epson WorkForce WF-2010W. Tipp: Achten Sie darauf, dass dieser Drucker mit «Generika»-Tintenpatronen anstelle der teureren Originalpatronen betreiben werden kann.

Als Notlösung wenn keine Etiketten vorhanden sind existiert die Option 2 A7 Medipläne auf einem A4 Blatt zu drucken. Diese müssen ausgeschnitten und das Wochendosiersystem geklebt werden.



Welche Beschriftung für welches System?

	Dosett/Maxi	Medi 7	Pharmis®	Mediblist®
Standard Etikettendrucker	bedingt	bedingt	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen
Einschubkarte Dosett	JA	nein	nein	nein
Etikette 99x67.7 auf A4 Blatt	bedingt	bedingt	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen
A5 Etikette Pharmis®	nein	nein	JA	JA
A5 Etikette Mediblist®	nein	nein	JA	JA
A5 Etikette ohne Vorschnitt	nein	nein	JA	JA
A5 Blatt/Etikette + Kundenetikette Endlosetikettendrucker	nein	nein	JA	JA
A5 Etikette auf A4 Blatt	bedingt	bedingt	JA	JA
A6 Etikette mit 2 A7 Etiketten	JA	JA	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen
A4 Papier mit 2 A7	bedingt	bedingt	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen

Vorwahl Beschriftung Wochendosiersystem: Sie können für jedes WDS im Setup definieren, welches die Standardbeschriftung ist.

Vorwahl Beschriftung Wochendosiersystem

- Dosett**
Einschubpapier ins Dosett
- Dosett Maxi**
Einschubpapier ins Dosett
- Medi7**
Standard Endlosetikette Farbe
- Mediblist/Omniceil**
A5 Etikette Mediblist
- Pharmis**
A5 Etikette Pharmis

Vor dem Druck kann die Beschriftung gewechselt werden.

Medikamente nicht im WDS Drucken

Es können beim Therapieplan auch Medikamente erfasst werden, welche nicht im WDS abgegeben werden, sondern separat. Für diese Medikamente kann automatisch eine Beschriftung mit der Dosierung auf den Etikettendrucker gedruckt werden.



Für jedes einzelne Medikament eines Kunden, welches nicht im WDS ist, kann die Setupeinstellung übersteuert werden und der Druck bei der Definition der Medikamente eingestellt werden.

Ist separat



Etikette drucken

Anzahl Etiketten bei A4 Etiketten 2

Bei A4 Etikettenbögen (99x67.7mm) kann eingestellt werden, dass jeweils 2 identische Etiketten gedruckt werden. Meistens werden ja 2 Dosetts im Wechsel verwendet. Wählen Sie 1 Etikette, wenn Dosierungen häufig wechseln.

Für jedes Etikettenformat kann ein Hinweis hinterlegt werden, welcher vor dem Druck angezeigt wird. Dies ist sinnvoll, wenn ein Druckerschacht auch für andere Formate verwendet wird und das Papier/die Etikette nicht konstant im Fach verbleiben kann. Sie können so dem Anwender einen Hinweis geben, wo welches Papier eingelegt werden soll.

Hinweis Etikette/Drucker/Papierschacht vor Druck

Dosettkarte A4

Schweres Papier 160g/m2 in den manuellen Einzelblatteinzug legen.



A4 Etikette 99x67mm



A5 Etikette Pharmis/Mediblis



A4 mit 2 mal A5 Etiketten





In den Druckereinstellungen der Pharmtaxe gibt es 2 neue Formate A5 und A6. Definieren Sie dort unbedingt den verwendeten Drucker damit auf diese Formate gedruckt werden kann. Die Einstellungen gelten, wie immer, nur für diese Station. Menü Extra, Drucker einrichten

Chargen/Verfall auf WDS drucken

Sollen Chargennummern/Verfalldaten auf die Beschriftung des WDS gedruckt werden? Aus Platzgründen ist dies nur bei A5 Etiketten und Therapieplänen A6 und A4 möglich.

Adressetikette beim Lieferrn
Ja

Wird ein WDS geliefert, kann automatisch eine Adressetikette gedruckt werden. Diese Option wird verwendet, wenn ein neuer Kunde erfasst wird. Für jeden Kunden kann individuell festgelegt werden, ob automatisch eine Adressetikette gedruckt werden soll. Auf der Adressetikette wird auch das Lieferdatum gedruckt

Wochentabelle bei unregelmässiger Einnahme Mediplan A4/A5

Wenn die Einnahme nicht täglich gleich ist, kann beim Mediplan A4/A5/A6 eine kleine Wochenmatrix gedruckt werden, welche für jeden Tag/Tageszeit die Einnahme anzeigt.

EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg 1 0 0 0
Einnahme täglich

MARCOUMAR Tabl 3 mg Gemäss separatem Plan
Gemäss Therapieplan.

	Mo	Mi	Ab	Na
Montag	1	0	0	0
Dienstag	0.8	0	0	0
Mittwoch	0.8	0	0	0
Donnerstag	0.75	0	0	0
Freitag	1.5	0	0	0
Samstag	1.25	0	0	0
Sonntag	1.25	0	0	0

Ebenso kann auch auf den Etikettendrucker für jedes Medikament mit unregelmässiger Einnahme je 1 Etikette mit der Wochentabelle gedruckt werden. Diese 2.Option ist geeignet, wenn wenig Platz auf der WDS Beschriftung zur Verfügung steht.



Wochentabellen sind nicht geeignet für die Beschriftung von Dosett/Dosett Maxi und Medi 7 da hier der vorhandene Platz nicht ausreicht.

Medikamente bei 2 WDS Nur enthaltene

Wenn bei Pharmis/Mediblist mehr Einnahmezeiten als Fächer im Blister vorhanden sind, werden normalerweise 2 Blister für 1 Woche benötigt. Beim Druck der Beschriftung für das 2.WDS können entweder nur die tatsächlich in diesem Blister enthaltenen Medikamente aufgeführt werden oder es werden alle Medikamente aufgeführt, auch solche, welche nur im 1.WDS vorhanden sind.



Diese beiden Optionen gelten für den Medikationsplan.

Liefertag aufdrucken druckt den Wochentag, an welchem das WDS geliefert werden soll.

Starttag druckt den Wochentag der 1. Einnahme; z.B. Montag

Therapieplan für *Abelkatz, Wanfriedin*
Hauptstrasse 51, 4055 Niedertorf, Geburtsdatum: 12.01.1975
 Hausarzt: ~~Psychiatrie Baselland~~
 Liefertag: am Freitag
 Starttag: Samstag

Lagerung bei 15-25°

Pharmsoft GmbH



Medikament		Morgens	Mittags	Abends	Nachts
CYMBALTA Kaps 30 mg		1	0	0	0
Einnahmetäglich. Verordnet ab 21.2.2024.					
QUETIAPIN Mepha Filmtabl 100 mg		0	0	2	0
Einnahme täglich.					



Wird ein Medikationsplan für eine bestimmte Periode gedruckt, wird die Option «Drucke Starttag» nicht berücksichtigt, da dort immer die genaue Periode gedruckt wird: z.B. Montag, 4.3.2024-10.4.2024

Karteikarte Verrechnen



Beim Erstellen eines WDS kann markiert werden, dass das WDS an die Krankenkasse verrechnet wurde. Beim Speichern erfolgt eine Warnung, falls die Verrechnung fehlt. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

«Warnung wenn nicht verrechnet» Beim Speichern eines hergestellten WDS erfolgt eine Warnung, falls die Option Verrechnet nicht aktiviert wurde.

«Verrechnung später mit separater Liste» Da in der Pharmtaxe keine direkte Verrechnung in Ihrer Apothekensoftware möglich ist wenn die Schnittstelle nicht aktiviert ist, besteht die Gefahr, dass «Verrechnet» zwar angewählt aber das WDS in der Pharmtaxe zuerst fertiggestellt und dann die Verrechnung vergessen wird. Deshalb kann die Verrechnung auch später erfolgen. Es wird eine Aufgabe erstellt mit allen WDS welche noch in der Aposoftware verrechnet werden müssen.

Hinweis Verrechnung WDS

Zurück

Warnung wenn nicht verrechnet

Keine Warnung wenn nicht verrechnet

Verrechnung später mit separater Liste

Verrechnung nicht verwenden



Die Markierung der Verrechnung hat rein informellen Charakter. Es erfolgt keine

Verrechnung in Ihrem Apothekensystem, ausser bei aktivierter Schnittstelle.




Das Modul berechnet den Verbrauch einzelner Einheiten eines Medikaments für jeden Kunden. Zusätzlich kann eingegeben werden, wenn eine neue Packung angebrochen wird. Dadurch lässt sich pro Kunde/Medikament eine genaue Statistik über den Bestandesverlauf erstellen. Es erfolgt auch eine Warnung, wenn die vorhandene Menge nicht mehr für das nächste WDS reicht.

Wenn Sie das nicht möchten, kann diese Option auf «Nur Verbrauch berechnen» umgestellt werden. Der Bestand wird dann nicht angezeigt/respektive stimmt nicht da keine Eingänge erfasst werden.



Die detaillierte Option erfordert etwas mehr Disziplin damit die Bestände stimmen, da z.B. auch zerbrochene/verlorene Tabletten erfasst werden müssen.




Wenn eine Dosierung aus angebrochenen Einheiten besteht, regelt diese Option was mit dem übrig gebliebenen Rest passieren soll. Beispielsweise für die Dosierung $\frac{1}{2}$ Tablette morgens werden 3.5 Tabletten pro Woche benötigt. Entsorgen Sie die angebrochene Tablette aus Qualitäts-/Haltbarkeitsgründen wählen Sie «Ganz berechnen»: es werden 4 Tabletten abgebucht. Behalten Sie die $\frac{1}{2}$ Tablette für das nächste WDS dann wählen Sie «Nicht runden»



Öffnet eine Liste mit alle erstellten WDS und zeigt eine Übersicht welche WDS verrechnet sind oder noch nicht.

Wann wird ein WDS verrechnet? Ist keine Schnittstelle installiert, wird beim Erstellen des WDS gefragt, ob dieses verrechnet wurde (in Ihrer POS Software). Dies hat rein informellen Charakter. Die Verrechnung muss manuell in der POS Software erfolgen. Diese Liste kann als Übersicht verwendet werden, was noch verrechnet werden muss.

Ist die Schnittstelle aktiv, erfolgt die Verrechnung durch den Export der Daten in die Schnittstelle und den Import in die POS Software.



Für Blisterkunden kann 2-mal pro Jahr (Stand 2023) eine Dosierbox gemäss MIGEL 99.50.01.00.1 verrechnet werden. Die Pharmtaxe kann Sie auf die Verrechnung hinweisen.



Es erfolgt keine direkte Verrechnung in Ihrem POS System.


Es können entweder nur Blistersysteme oder auch Dosetts/Medi7 verrechnet werden.

Möchten Sie die Funktion nicht nutzen, wählen Sie «Nicht verwenden»



«Intervall Hinweis» definiert, wie oft eine Dosierbox verrechnet werden soll. Momentan ist dies 2-mal pro Jahr (Intervall = 180 Tage)

Ist das Intervall seit der letzten Abrechnung überschritten, erscheint das Verrechnen der Dosierbox als Aufgabe im Hauptfenster.



Bei «Letzte Verrechnung» sehen Sie, wann die Dosierbox zuletzt verrechnet wurde.



Verrechnet den markierten Kunden.



Verrechnet alle markierten Kunden. Gleichzeitig kann eine Liste gedruckt werden, damit Sie diese Kunden in Ihrem POS System abrechnen können.



Definiert das Datum der Abrechnung.



Mit der Filterfunktion können entweder nur abzurechnende oder alle Kunden angezeigt werden.



Je nach Setupeinstellung werden nur Kunden mit Blister oder auch Kunden mit Dosets/Medi7 angezeigt.

Karteikarte Schnittstelle



Zwischen der Pharmtaxe und ProPharma besteht eine Schnittstelle für das WDS Modul.

Diese erlaubt die Verrechnung der Medikamente und/oder des Wochendosiersystems (=Arbeit für das Abfüllen).

Die Schnittstelle muss aktiviert werden. Der Pfad zu den exportierten Daten wird Ihnen von ProPharma mitgeteilt.



Exportiert werden können entweder nur die neuen Packungen, der Tarif für Erstellung WDS oder beides. Diese Einstellung hängt davon ab, wie Sie die Verrechnung der Medikamente handhaben möchten.

1. Sie repetieren im Rezept von ProPharma das Medikament und verwenden es dann in der Pharmtaxe. In diesem Fall darf nur der Tarif WDS verrechnet werden.

2. Sie lassen die Pharmtaxe die Packungen verrechnen. Wenn Sie eine neue Packung benötigen, darf diese in ProPharma nicht über den Kunden verrechnet werden: sie kann beispielsweise über Kredit, Intern abgebucht werden. Auf diese Weise können auch für alle WDS Kunden dieselben Packungen verwendet werden. Die Pharmtaxe verrechnet an den Kunden eine Packung, sobald dies notwendig ist.



Packung anhand Verbrauchs berechnen: Sobald der Bestand eines Medikamentes für einen Kunden auf 0 oder darunter fällt, wird eine neue Packung verrechnet. Dabei wird die Packungsgrösse verrechnet, welche Sie beim Erstellen des Mediplans eines Kunden eingegeben haben. Haben Sie beispielsweise eine 100er Packung eingegeben, wird auch eine Packung mit 100 Stück verrechnet. Sie sollten beim Erstellen des Mediplans bereits eine sinnvolle Packungsgrösse auswählen, vorzugsweise diejenige Packungsgrösse, welche im Rezept von ProPharma eingegeben wurde.

1 Medikament Pharmacode 1000061	2 Medikamente Pharmacode 10000135	3-5 Medikamente Pharmacode 10000135
6-8 Medikamente Pharmacode 10000135	>=9 Medikamente Pharmacode 10000135	

Definiert welcher Pharmacode für den Tarif der Arbeit verrechnet werden soll.

In Vorbereitung auf LOA V ist der Tarif abhängig von den Anzahl Medikamenten im WDS. Separat abgegebene Medikamente werden nicht dazugezählt. Gemäss LOA darf die Verrechnung eigentlich nur ab mindestens 3 Medikamenten erfolgen, Sie können aber auch für weniger Medikamente einen Pharmacode angeben



Werden Medikamente separat abgefüllt, sind also nicht im WDS, können für diese Medikamente der Tarif «Abgabe fraktionierte Packung» verrechnet werden. Aktivieren Sie dazu die Option «Verrechnung separate». Werden mehrere Medikamente separat abgegeben, kann der Tarif für jedes Medikament einzeln oder 1-mal zusammen für alle separaten Medikamente verrechnet werden.

Auch hier muss wieder der Pharmacode für den Tarif «Abgabe fraktionierte Packung» erfasst werden.



Medikamente welche als «Nicht rüsten» im Medikationsplan markiert sind, werden nicht verrechnet.



Zeigt alle in die Schnittstelle exportierten Daten an. Hier kann ein Export auch wiederholt werden= erneute Verrechnung.



Führt eine Überprüfung der Kundendaten und Medipläne durch. Es wird geprüft, ob die Kunden von der POS Software stammen und ob bei allen Mediplänen ein Arzt eingegeben wurde. Diese Fehler müssen behoben werden, damit der Export korrekt erfolgen kann.

Zu behebende Fehler Verrechnung Schnittstelle 11 Kunden

Suchbegriff eingeben

Kunde	Fehler
▶ KLAUSER FRITZCHEN	Kein Kunde Propharma
Meister Walter	Arzt fehlt
Meister Walter	Kein Kunde Propharma
Mueller Alice	Arzt fehlt
Mueller Alice	Kein Kunde Propharma
Muster Max Hans	Arzt fehlt
Muster Max Hans	Kein Kunde Propharma
Test Hans	Arzt fehlt
Test Hans	Kein Kunde Propharma
Test Viele Medi Lisa	Arzt fehlt
Test Viele Medi Lisa	Kein Kunde Propharma

↑ ↓

Kunde wählen

Kunden nummer

Arzt übernehmen

Medikation bearbeiten

Drucken Zurück

Fehler «Kein Kunde Propharma»

Der Kunde wurde in der Pharmtaxe angelegt oder stammt noch von einem anderen POS System (z.B. wenn der Anbieter gewechselt wurde).

1. Sie können mit «Wähle Kunde» dem WDS einen Propharmakunden zuordnen. Gehen Sie dazu im nächsten Fenster auf Kunde bearbeiten und wählen dort «Anderer Kunde»



Alle ProPharmakunden werden rechts mit einem PPX gekennzeichnet

Nachname	Vorname	Strasse	Ort	PPX
		Strasse 62	Muttenz	
		Strasse	Muttenz	
		Strasse 59	Muttenz	
		8	Muttenz	
		Strasse 8	Muttenz	
		Strasse 1	Muttenz	
		Schaftsstrasse 4	Muttenz	
		Strasse 55	Muttenz	PPX
		Strasse 55	Muttenz	PPX
		Strasse 55	Muttenz	PPX
		Schaftsstrasse 4	Muttenz	
		16	Muttenz	PPX
		16	Muttenz	PPX
		16	Muttenz	PPX
		Strasse 19	Muttenz	PPX
		Strasse 19	Muttenz	PPX
		Strasse 19	Muttenz	PPX

Diese Option ist nur sinnvoll, wenn es einen ProPharmakunden in der Pharmtaxe gibt welcher diesem Kunden entspricht.

2. Dem Kunden kann eine existierende ProPharmakundennummer zugeordnet werden. Verwenden Sie diese Option nur wenn es nicht bereits diesen Kunden in der Pharmtaxe gibt. Wählen Sie «Kundennummer» und geben Sie die ProPharma Kundennummer ein.

Kundennummer	610712
Name	Waldner
Vorname	

Eine genaue Beschreibung der Schnittstelle finden Sie im Kapitel [Schnittstelle](#)



Die Schnittstelle der Pharmtaxe ist im Lizenzpreis inbegriffen. Von Seiten ProPharma können Kosten für die Aktivierung und den Betrieb der Schnittstelle entstehen.

Karteikarte Gruppen

Ein Kunde kann einer Gruppe zugeordnet werden; beispielsweise Altersheim xy. Nach Gruppen kann gefiltert werden. Ebenso können für Gruppen Standardeinstellungen festgelegt werden, welche beim Erfassen eines WDS-Kunden automatisch übernommen werden.

Allgemein
Kamera
Drucken
Verrechnen
Schnittstelle
Gruppen

Kundengruppen

Gruppe
Altersheim 1
Altersheim 2

2 Kunden für Altersheim 1

MUSTER CELY
Test Hans

Eine neue Gruppe legen Sie mit «Neue Gruppe» an.


«Umbenennen» gibt einer bestehenden Gruppe einen neuen Namen.

«Löschen» entfernt die Gruppe. Bei allen Kunden wird die Gruppenbezeichnung ebenfalls gelöscht

«Kunden aktualisieren» übernimmt alle Standardwerte für alle Kunden dieser Gruppe.

«Standardwerte» erfasst Voreinstellungen, welche beim Kunden übernommen werden können.

Standardwerte für Altersheim 1

Herstellen für 1 Woche	Dosett beginnt mit Montag:	Typ Wochendosierer SureMed Cup
Bei Freigabe als abgegeben markieren.	Lieferrn	Lieferrn am Montag
Im Blister	Bemerkung zur Lieferung	
Verrechnung nicht verwenden		
Speichern	Adresstikette beim Lieferrn Nein	Anzahl Fächer Blister Immer 5 Fächer
		Löschen

Es handelt sich hier um die gleichen Einstellungen wie sie beim Kunden festgelegt werden können.

Verwenden Sie verschiedene Typen von Wochendosiersystemen, wählen Sie bei «Typ Wochendosiersystem» «Individuell pro Kunde». Damit wird diese Einstellung bei den einzelnen Kunden nicht mit dem Standardwert dieser Gruppe überschrieben.

«Löschen» entfernt alle Standardeinstellungen dieser Gruppe: Beim Erfassen eines WDS Kunden werden keine Einstellungen angepasst, wenn diese Gruppe übernommen wird.

Speichern Sie die Standardwerte

Weitere Einstellungen im Setup

Liste der Spezialitäten	Verwendete Spezialitäten	Rückruf Charge	Benutzer Verwaltung	Lösche Daten	Reorganisation
-------------------------	--------------------------	----------------	---------------------	--------------	----------------

Liste der Spezialitäten

Zeigt eine Übersicht über alle Spezialitäten und deren Eigenschaften

Verwendete Spezialitäten

Zeigt eine Liste aller Spezialitäten, welche in den WDS verwendet werden

Rückruf Charge

Dient der Suche nach Chargennummern von Spezialitäten welche verwendet wurden. Bei einem Chargenrückruf kann so ermittelt werden, wem das entsprechende Medikament abgegeben wurde.

Chargenrückruf AMLODIPIN Mepha Tabl 5 mg 100 Stk

Suche Spezialität Suche Charge

Kunde	Status	Charge
...	Abgegeben 19.05.2023	2228A048
...	Abgegeben 22.05.2023	2246A046
...	Abgegeben 22.05.2023	2246A046
...	Abgegeben 27.05.2023	2228A048
...	Abgegeben 27.05.2023	Keine Charge
...	Abgegeben 06.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 06.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 12.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 12.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 16.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 16.06.2023	2228A048
...	Abgegeben 16.06.2023	Keine Charge
...	Abgegeben 19.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 26.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 26.06.2023	2246A046
...	Abgegeben 30.06.2023	2228A048
...	Abgegeben 30.06.2023	2228A048
...	Abgegeben 03.07.2023	2246A046

Drucken Zurück

Sie können entweder nach einer Spezialität suchen oder eine bestimmte Chargennummer eingeben.

Es werden alle betroffenen WDS aufgelistet.

Übersichtsfenster Kunden

In der Übersicht sehen Sie alle bestehenden Kunden. Standardmässig werden aktive Kunden angezeigt. Aktive Kunden sind solche, für welche ein WDS hergestellt werden soll.

Ein Kunde kann auch aktiv sein, aber die Erstellung des WDS ist pausiert, beispielsweise weil der Kunde im Spital oder in den Ferien ist.

Kunden Wochendosiersystem

Suchbegriff eingeben Filter Aktive Kunden

9 Kunden

Kunde	Ort	Status	Gruppe
▶ KLAUSER FRITZCHEN	MUTTENZ	Aktiv	
Meier Burkard	MUTTENZ	Aktiv	In Bearbeitung
Meister Walter	Muttenz	Aktiv	In Bearbeitung
Mueller Alice	Muttenz	Aktiv	
Muster Max Hans	Basel	Aktiv	In Bearbeitung
Muster Max Hans	Basel	Pause ab 06.01.2022	Altersheim 1
Test Hans	Basel	Aktiv	In Bearbeitung
Test Pharmatic	Bern	Aktiv	
Test Viele Medi Lisa	Basel	Pause ab 01.02.2022	

Medikation für KLAUSER FRITZCHEN 6 Medikamente Historie

Medikament	Dosierung	Gültigkeit	Periode	Erstellt	Status
ALKERAN Filmtabl 2 mg	2 - 0 - 0 - 0		08.08.2022 - 14.08.2022	Auslast. Altersheim	Bereit zur Abgabe
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 mg	1 - 0 - 0 - 0				
NEBIVOLOL Mepha Tabl 5 mg	1 - 0 - 0 - 0				
OLFEN duo release Kaps 75 mg alt	1 - 0 - 0 - 0				

Wird abgeholt am Donnerstag.

Dosett erstellen Neuer Kunde Bearbeiten Kunde Drucken Löschen/ Deaktivieren Liste Medikation bearbeiten Detail Zurück

Die Kunden werden alphabetisch aufgelistet. Sie sehen ob der Kunde aktiv ist oder eine Pause definiert ist. Wenn bereits ein WDS angefangen und noch nicht abgeschlossen ist, wird «in Bearbeitung» angezeigt.

Muster Max	Basel	Aktiv	In Bearbeitung	Altersheim 2
Muster Max	Basel	Pause ab 06.01.2022		Altersheim 1

Unten links ist die aktuelle Medikation aufgeführt. Ein Klick auf die Medikation öffnet ein grösseres Fenster mit mehr Informationen.

Unten rechts sind alle hergestellten WDS mit dem jeweiligen Status aufgeführt.

Historie		
Periode	Erstellt	Status
27.09.2022 - 03.10.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe
20.09.2022 - 26.09.2022	Elisa Cernik	Warte auf Freigabe
13.09.2022 - 19.09.2022	Walter Schenkberger	In Bearbeitung
06.09.2022 - 12.09.2022	Christoph Waldner	Abgegeben 05.09.2022 CWa

Befehle am rechten Rand



Erstellt ein neues WDS. Falls bereits angefangene WDS existieren, wird dies mit einer Zahl angezeigt.



Erfasst einen neuen Kunden



Bearbeitet einen existierenden Kunden



Stellt verschiedene Druckmöglichkeiten für diesen Kunden zur Verfügung: Adresstikette, Etikette für Beschriftung Medikationskiste, Medikationspläne.



Löscht oder deaktiviert einen Kunden. Falls bereits Wochendosiersysteme erstellt wurden, kann der Kunde nur deaktiviert werden; dadurch können auch nachträglich die abgegebenen WDS angeschaut werden.



Stellt Auswertungen über erstellte WDS zur Verfügung.

Medikation bearbeiten

Bearbeitet die aktuelle Medikation des Kunden

Detail

Zeigt Detailinfos zum Kunden

Abgaben/Herstellungen WDS Informationen Neu

Historie Abgaben Änderungen/Bemerkungen Medikation

Filter
Alle ohne gelöschte

Periode	Erstellt	Freigabe	Status	Verrechnet
09.08.2022 - 15.08.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Abgegeben 08.08.2022 13:37:01 CWA	Verrechnet
16.08.2022 - 22.08.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Abgegeben 11.08.2022 17:50:28 JRa	Verrechnet
23.08.2022 - 29.08.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Abgegeben 30.08.2022 09:09:59 CWA	Verrechnet
30.08.2022 - 05.09.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Abgegeben 30.08.2022 09:58:24 CWA	Verrechnet
06.09.2022 - 12.09.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Abgegeben 05.09.2022 16:44:47 CWA	Verrechnet
13.09.2022 - 19.09.2022	Christoph Waldner		In Bearbeitung	Verrechnet
20.09.2022 - 26.09.2022	Christoph Waldner		Warte auf Freigabe	Verrechnet
27.09.2022 - 03.10.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	Verrechnet

↑ ↓

Löschen

Drucken

Bild Kamera

Bearbeiten

Bilder/Doku

Historie Abgaben zeigt alle hergestellten WDS. Diese können hier gelöscht oder wieder bearbeitet werden

Allgemeiner Ablauf

Um ein WDS für einen Kunden zu erstellen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Einmalig Kunde erfassen mit allgemeinen Einstellungen.
2. Einmalig Medikation für den Kunden erfassen.
3. Regelmässig WDS für eine bestimmte Periode erstellen.
4. Abgabe durch Scannen des Barcodes dokumentieren.
5. Bei Bedarf: Korrekturen der Medikation erfassen/Therapiepläne erweitern.

Kunden erfassen

Um einen Kunden zu erfassen oder eine Übersicht über die bestehenden WDS Kunden zu erhalten, wählen Sie Kunden im Hauptmenü.

Kunden Wochendosiersystem 9 Kunden

Suchbegriff eingeben ... Filter Aktive Kunden

Kunde	Ort	Status	Gruppe
KLAUSER FRITZCHEN	MUTTENZ	Aktiv	
Meier Burkard	MUTTENZ	Aktiv	In Bearbeitung
Meister Walter	MuttENZ	Aktiv	In Bearbeitung
Mueller Alice	MuttENZ	Aktiv	Altersheim 2
Muster Max Hans	Basel	Aktiv	In Bearbeitung
Muster Max Hans	Basel	Pause ab 06.01.2022	Altersheim 1
Test Hans	Basel	Aktiv	In Bearbeitung
Test Pharmatic	Bern	Aktiv	
Test Viele Medi Lisa	Basel	Pause ab 01.02.2022	

Medikation für KLAUSER FRITZCHEN 6 Medikamente Historie

Medikament	Dosierung	Gültigkeit	Periode	Erstellt	Status
ALKERAN Filmtabl 2 mg	2 - 0 - 0 - 0		08.08.2022 - 14.08.2022	Arzt Dr. Altmatt	Bereit zur Abgabe
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 mg	1 - 0 - 0 - 0				
NEBIVOLOL Mepha Tabl 5 mg	1 - 0 - 0 - 0				
OLFEN duo release Kaps 75 mg alt	1 - 0 - 0 - 0				

Wird abgeholt am Donnerstag.

Buttons: Dosett erstellen, Neuer Kunde, Bearbeiten Kunde, Drucken, Löschen/ Deaktivieren, Liste, Medikation bearbeiten, Detail, Zurück

Mit dem Befehl Neu erfassen Sie einen neuen Kunden. Wählen Sie den Kunden aus der Liste oder geben Sie einen neuen Kunden ein.

Einstellungen Wochendosiersystem

Kunde
Muster Max Hans
 Musterstrasse
 4053 Basel
 Geburtsdatum: 01.09.1964
 Zimmer/Einrichtung: Zimmer 22

Hausarzt
KANTONALE PSYCHIATRISCHE KLINIK
 4410 Liestal
 B714413
 Telefon: 712 15 15

Buttons: Kunde bearbeiten, Aktiv, Bild Kunde, Bild von Kamera, Arzt wählen, übernehme in Mediplan

Gruppe
 Standard Wochendosierer SureMed Individual

Dosett ab: Nicht definiert **Dosett bis:** Nicht definiert **Dosett beginnt mit:** Sonntag **Wochenblister:**

Dosett herstellen für 1 Woche **Anzahl Fächer Blister:** Automatisch

Pausiert ab: 01.06.2023 **Pausiert bis:** **Lieferrn:** Lieferrn am Donnerstag

Zur Abgabe Barcode Scannen **Bemerkung zur Lieferung:**

Nicht im Blister **Adressetikette beim Lieferrn:** Ja

Verrechnung aktiv **Speichern**

Kommentar: Kommentar anzeigen nur beim Kunde

Kunde bearbeiten

Bearbeite die Daten des Kunden: Name, Adresse usw. Bei den Kundendaten gibt es neu das Feld Zimmer/Einrichtung. Dort lassen sich beispielsweise für Altersheimkunden die Zimmernummer angeben.

Aktiv

Aktiv bedeutet, dass für den Kunden WDS hergestellt werden sollen. Inaktiv bedeutet, dass keine WDS mehr hergestellt werden. Solche Kunden werden in der Übersicht nicht mehr angezeigt. Einmal hergestellte WDS lassen sich aus Qualitätsgründen nicht mehr löschen; deaktivieren Sie den Kunden stattdessen.

Gruppe
Altersheim 2

Kunden lassen sich in Gruppen einteilen, beispielsweise ein Altersheim. Bei der Herstellung von WDS lassen sich nach diesen Gruppen filtern. Dadurch können z.B. alle WDS für eine bestimmte Gruppe hergestellt werden.

Bild Kunde

Bild von Kamera

Es kann ein Bild des Kunden hinterlegt werden, entweder aufgenommen mit der angeschlossenen Kamera oder von einer Datei. Das Bild wird auf den Therapieplan A4 und auf die A5 Formatetiketten Pharmis®/Mediblist® gedruckt.

Hausarzt

KANTONALE PSYCHIATRISCHE KLINIK

4410 Liestal
B714413
Telefon: 712 15 15

Arzt wählen



Als weitere Information kann der Hausarzt hinterlegt werden.

Typ Wochendosierer
Mediblist

Definiert, welches WDS für diesen Kunden verwendet werden soll. Als Standard bei neuen Kunden wird das WDS aus dem Setup verwendet.

Bei Verwendung von Pharmis/Mediblist/Omnicele Blistern steht die Option Wochenblister/Monatsblister zur Verfügung.



Bei einem Monatsblister entspricht jedes Fach einem Tag. Damit können mit einem Blister 28 Tage abgedeckt werden. Geeignet ist ein Monatsblister für Kunden welche ganz wenige Medikamente mit täglicher Einnahme haben. Anstelle von 4 Blistern pro Monat wird nur 1 Blister benötigt.

Damit der Monatsblister aktiviert werden kann, müssen folgende Voraussetzungen bei der Medikation erfüllt sein:

1. 1 oder sehr wenige Medikamente
2. 1 Einnahmezeitpunkt täglich.
3. Täglich Einnahme der Medikamente
4. Keine datumsabhängigen Therapiepläne

Diese Vorgaben sind notwendig, damit die korrekte Einnahme der Medikamente durch den Kunden gewährleistet ist.



Wenn ein Blistersystem verwendet wird entscheidet das System normalerweise automatisch ob ein Blister mit 4 oder 5 Fächern verwendet werden soll. Bei 4 Einnahmezeiten wird ein 4-fach Blister bei 5 Einnahmezeiten ein 5-fach Blister verwendet. Möchten Sie immer ein 5-fach Blister verwenden, aktivieren Sie diese Option.



Sinnvoll kann diese Option sein, wenn Sie z.B. ein Altersheim beliefern und dieses nur einheitliche Blister will.



Legt fest für welchen Zeitraum Wochendosiersysteme erstellt werden sollen. Ist ein Enddatum angegeben, wird nach dessen Erreichen der Kunde auf Inaktiv gesetzt.

Wenn kein Anfangs- und Enddatum eingegeben wird, gilt das WDS ab sofort.



Legt fest, ob 1 oder 2 WDS auf einmal hergestellt werden sollen.

Aus Qualitätsgründen müssen die WDS hintereinander hergestellt und kontrolliert werden.



Für den Kunden kann eine Pause festgelegt werden. Während dieser Zeit werden keine WDS hergestellt. Beispielsweise ist der Kunde im Spital oder in den Ferien und bekommt die Medikamente von dort. Es kann entweder ein Start- und Enddatum festgelegt oder auch nur ein Startdatum (z.B. Länge Spitalaufenthalt nicht bekannt).



Um nachvollziehen zu können, wann und von wem das fertiggestellte WDS abgegeben wurde, wird normalerweise im Hauptfenster des Moduls der Barcode auf dem WDS gescannt oder der Befehl «Abgeben» verwendet. Eventuell gibt es Spezialfälle, bei welchen ein fertiggestelltes WDS gerade als abgegeben markiert werden soll. Aktivieren Sie in diesem Fall diese Schaltfläche.



Ein WDS kann entweder vom Kunden abgeholt werden, oder es wird geliefert.

In beiden Fällen kann der Tag der Lieferung/Abholung definiert werden. Dieser wird auf die Beschriftung des WDS gedruckt und auch auf die Etikette zur Beschriftung der Vorratskiste der Medikamente dieses Kunden.



Ebenfalls kann eine Bemerkung zur Lieferung oder Abgabe erfasst werden.



Beim Erstellen eines WDS, welches geliefert werden soll, kann automatisch eine Adressetikette gedruckt werden.



Medikamente werden normalerweise entblistert in das WDS eingefüllt. Falls der Kunde die Medikamente im Originalblister wünscht, kann dies markiert werden.




Bei der Erstellung des Therapieplans kann bei jedem einzelnen Medikament definiert werden, ob es im oder ohne Blister eingefüllt wird. Ist die Option im Blister beim Kunden aktiviert, dann wird beim Hinzufügen eines neuen Medikaments markiert, dass es im Blister eingefüllt werden soll.



Das Modul erkennt auch, wenn ein Medikament lichtempfindlich ist. In diesem Fall schlägt das System ebenfalls vor das Medikament im Blister zu belassen.



Normalerweise wird beim Erstellen eines WDS eine Warnung angezeigt, wenn die Verrechnung in Ihrer Apothekensoftware nicht bestätigt wurde. Sie können bei jedem Kunden die Verrechnung deaktivieren. Bei solchen hergestellte WDS erfolgt keine Warnung und sie erscheinen auch nicht in der Liste der zu verrechnenden WDS.



Es kann ein Kommentar für den Kunden hinterlegt werden. Der Kommentar kann entweder nur in diesem Fenster oder auch beim Erstellen und/oder Kontrolle eines WDS angezeigt werden.



Neben diesem allgemeinen Kommentar, kann auch pro Medikament ein Kommentar erstellt werden. Dieser eignet sich für Medikamentenspezifische Infos.

Therapieplan erfassen

Die Medikamente eines Kunden werden in der Kundenübersicht mit Medikation bearbeiten erfasst.

Medikation bearbeiten

Medikation für Max Hans Muster

6 Medikamente

Freigabevisum

Visum
Christoph Waldner

Medikament	Dosierung	Stop
DAFALGAN Filmtabl 1 g	1 1 - 1 - 1 - 1 0.5 1	Stop
EUTHYROX 100 Tabl 100 mcg	Gemäss Plan	
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg	0 1 - 0 - 0 - 0	
LAXOBERON Abföhrtropfen	Reserve	
MARCOUMAR Tabl 3 mg	Plan unvollständig	
SPIRICORT Filmtabl 5 mg	0 0 - 0 - 0 - 0	STOP 15.09.2023

DAFALGAN Filmtabl 1 g

Filmtablette, oval, weiss, Prägung: DAF 1G

Mehr Zeiten ✓

6:00	Code	7:00	11:30	17:00	19:00
1	X	1	1	1	1

Einnahme täglich
Nach dem Essen
Start ab Nicht definiert
Ende am Nicht

Nach Ende Packung auf Mepha wechseln
Zusatztext
Im WLS

Neu

Löschen

Ersetzen

Arzt
Psychiatrie Baselland

Bilder/Doku
(1)

Weitere Befehle

Standard Tageszeit

Standard Dosierung

Speichern

Im oberen Teil sind die Medikamente aufgeführt. Unten sind die Dosierung und weitere Infos zum angezeigten Medikament.

Neu

Mit Neu fügen Sie ein neues Medikament hinzu. Geben Sie einen Teil des Medikamentennamens ein oder scannen Sie den Barcode auf der Packung.

Schneller geht es, indem Sie im obigen Fenster direkt den Barcode eines neuen Medikamentes scannen. Sie können dort auch einen Teil des Artikelnamens eingeben und mit ENTER bestätigen.

Der Cursor muss sich dazu im Feld Code befinden.

Suche Medikament

Spezialtaet
CO-DAFALGAN Brausetabl 500/30mg 16 Stk
CO-DAFALGAN Filmtabl 500/30mg 16 Stk
CO-DAFALGAN Filmtabl 500/30mg 40 Stk
DAFALGAN Brausetabl 1 g 20 Stk
DAFALGAN Brausetabl 500 mg 16 Stk
DAFALGAN EXTRA Filmtabl 500/65 mg 10 Stk
DAFALGAN Filmtabl 1 g 100 Stk
DAFALGAN Filmtabl 1 g 16 Stk
DAFALGAN Filmtabl 1 g 40 Stk
DAFALGAN GRIPPAL Gran Btl 12 Stk
DAFALGAN ODIS Display 13/10 D
DAFALGAN ODIS Display 13/10 F/I
DAFALGAN ODIS Gran 250 mg Btl 16 Stk
DAFALGAN ODIS Gran 500 mg Btl 16 Stk
DAFALGAN ODIS Schmelztabl 500 ma Ds 16 Stk

Übernehmen Sie die gewünschte Packungsgrösse.



Für das WDS würde die Packungsgrösse keine Rolle spielen, da nur die Artikelbezeichnung ohne Mengenangaben angezeigt wird. Im Hintergrund wird aber der Bestand (einzelne Tabletten usw.) geführt. Auch kann beim Erstellen des WDS der EAN der Packung gescannt werden, um zu überprüfen, ob das richtige Medikament eingefüllt wird. Dazu wird mit dem Therapieplan der EAN gespeichert. Das System erkennt zwar beim Einscannen auch andere Packungsgrößen. Es wird aber nur die Artikelbezeichnung verglichen, was eventuell ungenauer ist.

Nach dem Hinzufügen sollte die Dosierung eingegeben werden.

Die Eingabe eines datumsabhängigen Therapieplanes wird später besprochen.

nüchtern	Code	morgens	mittags	abends	nachts
0	1000N	0	0	0	0

Im Feld Code kann ein Kurzcode für die Dosierung eingegeben werden. Bestätigen Sie diesen mit ENTER. Dies ist die schnellste Methode, um eine tägliche Dosierung zu erfassen. Geben Sie 3 Zahlen ein für die Dosierung morgens, mittags, abends. 4 Zahlen stehen für morgens, mittags, abends, nachts. Beispiel: 1102 bedeutet: 1 Morgens, 1 Mittags und 2 Nachts. 5 Zahlen stehen für nüchtern, morgens, mittags, abends, nachts. % bedeutet 1/2. Beispiel: 0%11 = mittags 1/2, abends und nachts 1. Am Schluss kann M für mit dem Essen, N= nach dem Essen, V =vor dem Essen oder L=nüchtern ergänzt werden.

Beispiele:

1001V Morgens und nachts vor dem Essen

%10% Morgens 1/2, Mittags 1 und nachts 1/2

11111M nüchtern, morgens, mittags, abends und nachts 1 mit dem Essen

Sie können auch direkt in das Feld der Dosierung für eine Tageszeit klicken. Dadurch öffnet sich ein Schnellwahlfenster, in welchem auch seltenere Dosierungen gewählt werden können.

0.25	0.5	0.75	1.25	1.5
1/3	2/3			
1	2	3	4	5

Beenden

Im Feld Dosierung können auch andere Dosierungen eingegeben werden.

Die Einnahmezeiten (Nüchtern, morgens...) können für jedes Medikament angepasst werden. Überschreiben Sie dazu einfach die vorgegebenen Einnahmezeiten über der Dosierung.

7:00	11:30	17:00
1	1	1
X	X	X

Bei der Beschriftung des WDS werden die speziellen Einnahmezeiten unter die Dosierung geschrieben. Diese Einnahmezeiten gelten nur für dieses Medikament

DAFALGAN Filmtabl 1 g  1 1 1
 Einnahmetäglich. Nach dem Essen. 7:00, 11:30, 17:00



Bitte nur kurze Texte verwenden da der Platz auf dem WDS sehr beschränkt ist. Am besten eignen sich Uhrzeiten.

Reichen 5 Einnahmezeiten nicht aus, können diese bis auf 7 Zeiten erweitert werden. Klicken Sie dazu auf «Mehr Zeiten» rechts oben neben der Dosierung. Hier können Sie auch definieren, dass diese Zeiten für sämtliche Medikamente gelten.

Mehr Zeiten

TRITTICO Tabl 50 mg Zeiten gelten nur für dieses Medikament

Einnahmezeiten

7:30	9:00	11:00	15:00	17:30	19:00	22:10
0	0	0	0	1	0,5	0,5
X	X	X	X	X	X	X

Speichern Dosierung Wie abfüllen bei zu wenig Fächer pro WDS
Nicht definiert/Andere Lösung Zurück

Da die WDS nicht mehr als 4 oder 5 Einnahmefächer haben, müssen Sie entscheiden, wie die restlichen Einnahmezeiten eingefüllt werden.

Es gib 2 unterschiedliche Lösungen: Es wird ein 2. WDS erstellt mit den übrigen Einnahmezeiten oder die restlichen Einnahmezeiten werden in Minigrips abgefüllt. Bei Minigrips können alle restlichen Einnahmezeiten in ein Minigrip gefüllt werden oder es wird ein Minigrip pro Einnahmezeit gefüllt.


Bei der Auswahl von Minigrips werden beim Einfüllen automatisch Etiketten für die Beschriftung gedruckt.

Zeiten gelten nur für dieses Medikament

Zeiten gelten für alle Medikamente

Die speziellen Einnahmezeiten können nur für diese Medikament gelten oder für sämtliche Medikamente des WDS.

Haben Sie bereits andere Medikamente erfasst, erscheint eine Warnmeldung, dass die Einnahmezeiten überprüft werden müssen, da die hier erfassten Zeiten komplett anders sein können als die Standardzeiten morgens, mittags usw.






Unterschiede beim Druck der WDS-Beschriftung:

Zeiten gelten nur für dieses Medikament: Die Beschriftung der genauen Zeit ist unterhalb der Dosierung für diese Medikament

DAFALGAN Filmtabl 1 g			1 7:00	1 11:30	1 17:00
Einnahme täglich. Nach dem Essen. 7:00, 11:30, 17:00.					

Zeiten gelten für alle Medikamente: Die Beschriftung ist oberhalb aller Medikamente anstelle der Standardbeschriftung.

		Pharmsoft GmbH					
		7:00	9:30	11:20	18:00	19:00	22:00
Therapieplan für Testmann Mehre Anna							
ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 mg		0	1	0	0	0	
Einnahme täglich. 9:30.							
NOVALGIN Filmtabl 500 mg		0	1	1	0	1	1
Einnahme täglich. 9:30, 11:20, 19:00, 22:00.							
PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg		0	1	0	0	0	
Einnahme täglich. 9:30.							

Speichern Sie die Dosierung, um wieder zum Medikamentenplan zurückzukehren.

Wie abfüllen bei zu wenig Fächer pro WDS?

Zurück

1 Minigrip pro Einnahmezeit pro Woche (1 pro Woche)

1 Minigrip pro Woche (1 pro Woche pro Einnahmezeit)

2 WDS mit je 4 Fächern

2 WDS mit je 5 Fächern

1.WDS mit 5 und 2.WDS mit 4 Fächern

Nicht definiert/Andere Lösung



Das normale Intervall ist täglich. Es können alle im Setup definierten Intervalle gewählt werden.

Bitte wählen Sie ein Einnahmeintervall aus

Beenden	Anderes Intervall	Alle 10 Tage	Alle 11 Tage	Alle 2 Monate
Alle 2 Tage	Alle 3 Monate	Alle 3 Tage	Alle 4 Tage	Alle 5 Tage
Alle 6 Tage	Di	Di+Mi+Fr+Sa+So	Do	Fr
Mi	Mo	Mo+Di+Mi+Do+Fr	Mo+Di+Mi+Do+Fr+Sa	Mo+Do
Mo+Mi+Do+Monatlich	Mo+Mi+Fr	Reserve	Sa	So
täglich				



Wird ein Intervall alle x Tage/Monate gewählt, kann es Sinn machen, das Startdatum zu wählen. Ist kein Startdatum definiert, wird der 1.Tag des 1.erstellten Wochendosiersystem verwendet und dann von diesem Datum aus alle x Tage/Monate berechnet.

Reserve

Das «Einnahmeintervall» Reserve bedeute, dass das Medikament nur ein Reservemedikament ist. Bei Reservemedikamenten wird keine Dosierung angegeben. Unter «Zusatztext» kann die Reservedosierung angegeben werden.

Zusatztext
20 Tr bei Bedarf

Bei Reservemedikamenten wird automatisch «nicht rüsten» aktiviert

Reserve 	Einnahme	Start ab Nicht definiert
	Zusatztext 20 Tr bei Bedarf	Nicht rüsten 

Start ab Nicht definiert	Ende am Nicht definiert
-----------------------------	----------------------------

Das Start- und/oder Enddatum definiert, bis wann dieses Medikament eingenommen werden soll. Ist nichts angegeben, wird die Einnahme gemäss dem gewählten Intervall (z.B. täglich) berechnet.

Einnahme

Mit dem Essen

Die Einnahmemodalität kann ebenfalls eingegeben werden. Dieser Text wird als Kommentar bei der Dosierung bei der Beschriftung des WDS angegeben.

Zusatztext
+ 2 Reserve/24h



Der Zusatztext wird ebenfalls als Kommentar bei der Dosierung angegeben. Geeignet zum Beispiel für zusätzliche Reservedosierung oder eine spezielle Einnahmezeit.



Bitte nur sehr kurze Texte verwenden, da der Platz je nach WDS sehr beschränkt ist und die Schriftgrösse bei längeren Texten sehr klein wird.



Ein Medikament kann pausiert werden, falls es vorübergehend ausgesetzt werden soll.

Es kann ein Datum festgelegt werden, ab wann die Pause gilt.

Unterschied Pause und Start-/Enddatum: Das Start-Enddatum legt die vom Arzt verordnete fixe Einnahmedauer fest. Beispielsweise eine Antibiotikaeinnahme während 1 Woche.

Eine Pause wird für ein Medikament verwendet, welches normalerweise konstant eingenommen wird und nun ausgesetzt werden soll. Anstatt das Medikament aus dem Therapieplan zu löschen kann es pausiert werden, wenn es voraussichtlich später wieder eingenommen werden soll.

Gestoppte Medikamente sollten gelöscht werden, damit der Therapieplan nicht zu unübersichtlich wird.



Änderungen an der Medikation bewirken noch keine Änderung an angefangenen oder freigegebenen oder abgegebenen WDS. Sie können ein Medikament löschen und trotzdem kann jederzeit zurückverfolgt werden, wie die Therapie eines abgegebenen WDS zusammengesetzt war.

Wenn ein WDS bearbeitet wird, prüft das System ob Änderungen an der Medikation vorgenommen wurden und zeigt diese an.



Es können auch Medikamente aufgeführt werden, welche separat abgegeben werden. Beispielsweise eine Flüssigkeit. Klicken Sie auf die Schaltfläche «im WDS».



Bei separaten Medikamenten kann bei der Erstellung des WDS ebenfalls eine Etikette mit der Dosierung gedruckt werden. Aktivieren Sie dazu «Etiketle drucken».

Hier stehen verschiedene Optionen zur Verfügung je nachdem ob die Medikamente einzeln oder zusammen abgefüllt werden:



Es kann für jede Einnahmezeit und jeden Tag eine Etikette gedruckt werden. Also im Beispiel für Orfiril je 1 Etikette morgens für jeden Tag und je eine Etikette abends für jeden Tag = 14 Etiketten

Oder die Dosierungen werden zusammengefasst und es wird nur für jeden Tag eine Etikette gedruckt = 7 Etiketten

Oder alle Medikamente der ganzen Woche werden in ein Minigrip abgefüllt = 1 Etikette pro WDS.



Medikamente werden normalerweise aus dem Blister herausgedrückt und in das WDS gefüllt. Die Medikamente können aber auch im Blister belassen, ausgeschnitten und so eingefüllt werden.

Es gibt auch Medikamente, welche lichtempfindlich sind. Hier ist es empfohlen, die Medikamente im Blister zu belassen, damit der Lichtschutz weiterhin besteht. Lichtempfindliche Medikamente werden mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet.



Die Option «nicht rüsten/Nur Reserve» ist für Medikamente gedacht, welche nicht in einem Dosett gerüstet werden und auch nicht wöchentlich mit dem WDS abgegeben werden. Beispielsweise Laxoberon Abführtropfen 20 Tropfen morgens.



Die Erfassung solcher Medikamente ist für die Erstellung eines WDS nicht erforderlich. Beim Druck eines A4/A6 Mediplanes werden diese Medikamente aber aufgeführt.




Unterschied zwischen «nicht rüsten» und «Reserve»? Bei beiden Optionen wird das Medikament beim Erstellen eines WDS nicht berücksichtigt. «Nicht rüsten» ohne «Reserve» ist für ein regelmässig eingenommenes Medikament. Hier kann die Dosierung angegeben werden. «Reserve» ist nur für unregelmässig eingenommene Medikamente.

«Separate Abgabe» ist für Medikamente, welche nicht im WDS selber gerüstet werden, aber zusammen mit dem WDS wöchentlich abgegeben werden. Beispielsweise die Abgabe einer Brausetablette welche nicht ins WDS passt.

Wird ein Medikament hinzugefügt, welches kühl zu lagern ist, erfolgt eine Warnung.

Diese Medikamente werden mit einem Eissymbol markiert.



Zu jedem Medikament kann ein Kommentar erfasst werden.



Der Kommentar kann entweder nur hier bei der Erfassung eines Medis oder bei der Erstellung/Kontrolle eines WDS angezeigt werden.

Befehle am rechten Rand:



Erfasst ein neues Medikament.



Pausiert das Medikament. Das ist die gleiche Funktion wie Aktiv/Pausiert.



Löscht das Medikament definitiv. Bereits hergestellte WDS sind nicht betroffen.



Ersetzt das markierte Medikament durch ein anderes Medikament. Falls ein angefangenes WDS existiert, werden Sie gefragt, ob dort das Medikament ebenfalls ersetzt werden soll.



Für jeden Therapieplan können beliebig viele Dokumente/Bilder hinterlegt werden, beispielsweise eine Kopie des Rezeptes.




Öffnet ein Fenster mit weiteren, selten benötigten Funktionen



Das Modul erstellt im Hintergrund automatisch ein Protokoll der vorgenommenen Änderungen. Sie können aber auch selbst Einträge vornehmen. Siehe dazu detaillierte Beschreibung der Historie in diesem Dokument



Bei aktivierter Schnittstelle zu ProPharma exportiert diese Funktion alle Medikamente mit Menge 0. In PropPharma wird beim Import dadurch ein Vorbezug erstellt. Sie ersparen sich damit die manuelle Erfassung der Medikamente in ProPharma.



Eintrag Historie Max Muster

Titel
Medikation geändert.

Ergänzende Beschreibung
Medikation pausiert: DAFALGAN Filmtabl 1 g. DAFALGAN Filmtabl 1 g geändert:
Einnahme: Mit dem Essen. Zusatztext: + 2 Reserve/24h. Einnahmeintervall: Alle 4 Tage
Pause. Medikation aufgehoben: DAFALGAN Filmtabl 1 g. Medikation pausiert: DAFALGAN
Filmtabl 1 g

Speichern Abbrechen





Setzt eine (im Setup definierte) Standarddosierung ein. Dies ist die Alternative für die Eingabe eines Dosierungscode im Feld Code.

Datumsabhängige/wochenabhängige Therapiepläne

Darunter wird ein Therapieplan verstanden, welcher wechselnde Dosierungen hat. Diese können entweder datumsabhängig sein (Beispiel: Marcoumardosierung je nach Quick) oder sich regelmässig wiederholen.

Wenn das WDS hergestellt wird, dann werden die Daten/Dosierungen für die gewählte Periode berücksichtigt.


 Fixe Dosierungen, wie z.B. eine 7-tägige Antibiotikatherapie lassen sich einfacher mit einem Start- und Enddatum des Medikamentes abbilden. Auch wenn eine einmalige monatliche Einnahme eines Medikamentes vorgesehen, muss kein Plan erfasst werden. Dies lässt sich einfacher definieren, indem beim Einnahmeintervall «monatlich» gewählt wird und als Startdatum die erste Einnahme angegeben wird.

 Auch wenn ein separater datumsabhängiger Therapieplan besteht, kann beim Medikament eine Dosierung erfasst werden. Der datumsabhängige Therapieplan hat aber Vorrang vor der fixen Dosierung.

Ein neuer Therapieplan erfassen Sie mit der Schaltfläche Therapieplan.




Es gibt 2 verschiedene Arten von Therapieplänen:



1. Unregelmässige Pläne bei welchen pro Datum eine Einnahme definiert wird: Marcoumar, Aufbaupläne, Abbaupläne. Bsp: Marcoumar oder Abbaupläne bei Kortison oder Aufbaupläne bei Pregabalin
2. Sich wiederholende Pläne: Bsp unterschiedliche Dosierungen z.B. Montag bis Freitag morgens 1 Tablette und Samstag/Sonntag morgens 2 Tabletten. Oder wöchentlich unterschiedliche Dosierungen: 1. Woche morgens 1 Tablette, 2. Woche morgens 2 Tabletten, 3. Woche Pause, dann folgt wieder 1. Woche. Die Pläne müssen sich wochenweise wiederholen, wobei der Plan eine beliebige Anzahl Wochen mit unterschiedlichen Dosierungen umfassen kann.

Ist bereits ein Plan definiert, wird dies angezeigt. Ebenfalls ist ersichtlich welcher der beiden Modelle zur Anwendung gelangt.

 Ist z.B. eine einmalige monatliche Einnahme eines Medikamentes vorgesehen, muss kein Plan erfasst werden. Dies lässt sich einfacher definieren, indem beim Einnahmeintervall

«monatlich» gewählt wird und als Startdatum die erste Einnahme angegeben wird.



Bei einem Wechsel von einem Modell auf das andere muss der nicht mehr benötigte Plan nicht gelöscht werden. Es reicht, das entsprechende Modell anzuklicken.

Therapieplan wählen

Unregelmässiger Plan Sich wiederholender Plan ✓

Erfassung von datumsabhängigen Therapieplänen

Unregelmässiger Plan

Geeignet für datumsabhängige Pläne
Beispielsweise Marcoumar, Aufbaupläne
Antiepileptika, Abbaupläne Kortison

Beispiel eines Therapieplanes

Therapieplan für MARCOUMAR Tabl 3 mg

Verhalten bei Planende

Warmmeldung anzeigen

Übersicht

Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
27.04.2022	0	1.5	0	0	0
26.04.2022	0	0.8	0	0	0
25.04.2022	0	1.25	0	0	0
24.04.2022	0	1.25	0	0	0
23.04.2022	0	1.25	0	0	0
22.04.2022	0	1.5	0	0	0
21.04.2022	0	0.75	0	0	0
20.04.2022	0	0.8	0	0	0
19.04.2022	0	0.8	0	0	0
18.04.2022	0	1	0	0	0
17.04.2022	0	1	0	0	0
16.04.2022	0	1	0	0	0
15.04.2022	0	1	0	0	0

27.04.2022

nüchtern Code morgens mittags abends nachts

0 1.5 0 0 0

Mehr Zeilen Drucken

Zurück

Möchten Sie ein Datumsbereich für täglich wechselnde Dosierungen erfassen?

Ja Nein


Wird ein Plan neu erfasst, kann direkt ein Datumsbereich für den Plan angegeben werden. Geben Sie das Anfangsdatum und im nächsten Fenster das Enddatum des Planes ein. Für jeden Tag wird ein Eintrag erstellt (momentan noch ohne Dosierung).

Geben Sie nun unten die Dosierung beim Starttag und den folgenden Tagen ein.

Wenn die Dosierung über mehrere Tage gleichbleibt, kann der markierte Datensatz auch als Vorlage für einen Datumsbereich genommen werden.



Wählen Sie das Startdatum und anschliessend das Enddatum für welche die markierte Dosierung gelten soll.



Erfassen Sie für jeden Tag eine Dosierung. Tage mit fehlenden Dosierungen werden rot markiert.

Falls es Tage gibt, bei welche absichtlich keine Einnahme erfolgen soll, lassen sie die Dosierung auf 0. Es erfolgt zwar beim Speichern eine Warnung, diese kann aber ignoriert werden.

Im rechten oberen Teil wird eine Zusammenfassung der Dosierungen angezeigt.

Datum	
20.05.2022 - 26.05.2022	1 - 0 - 0 - 0
27.04.2022 - 07.05.2022	2 - 0 - 0 - 0
19.04.2022 - 26.04.2022	3 - 0 - 0 - 0

Der Plan kann jederzeit erweitert werden, indem einzelne Tage oder eine ganze Woche hinzugefügt werden. Diese werden jeweils ab dem letzten Datum angefügt.




Es kann auch ein ganzer Datumsbereich ergänzt werden.

Geben Sie oben das Anfangsdatum und Enddatum ein und klicken Sie auf Hinzufügen.




Bitte beachten Sie, dass keine Lücken bei den Tagen entstehen. Fehlen Tage, erfolgt an diesen Tagen keine Medikation.


Ein wichtiger Punkt ist, was geschehen soll, wenn der Therapieplan endet.



1. Die letzte Dosierung wird beibehalten. Diese wird dann als Dosierung beim Medikament eingetragen. Geeignet ist diese Option bei Aufdosierungen bis zu einem bestimmten Level.
2. Die Medikation ist beendet.
3. Es erfolgt eine Warnung bei der Erstellung des WDS, dass der Plan erweitert werden soll: beispielsweise bei Marcoumar.
4. Definierte Dosierung übernehmen: Es wird die Dosierung übernommen, welche beim Medikament definiert ist.

		SPIRICORT Filmtabl 5 m		Filmtablette, rund mit Kerben an Bruchrillen, weiss			
nüchtern	Code	morgens	mittags	abends	nachts		
0	X	1	X	0	X	0	X

Falls keine Dosierung definiert ist, erfolgt eine Warnmeldung



Therapiepläne werden bei den Medikamenten eines Kunden angezeigt.



Beispiel für einen abgelaufenen Therapieplan mit Warnmeldung:

Therapieplan muss mit den aktuellen Dosierungen erweitert werden.

Therapie Plan



Erfassung von sich wiederholenden Therapieplänen

Sich wiederholender Plan

Plan vorhanden

Geeignet für sich wiederholende Pläne
Beispielsweise nicht tägliche Einnahme und/oder
unterschiedliche Dosierungen pro Tag.
Die Wiederholung kann dabei wöchentlich sein, oder
sich über mehrere Wochen erstrecken.

Beispiel eines Therapieplanes welcher sich wöchentlich wiederholt.

Therapieplan für EUTHYROX 100 Tabl 100 mcg Max Hans Muster

Woche 1

	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
Montag	1	0	0	0	0
Dienstag	1	0	0	0	0
Mittwoch	1	0	0	0	0
Donnerstag	1.5	0	0	0	0
Freitag	1	0	0	0	0
Samstag	1.5	0	0	0	0
Sonntag	1	0	0	0	0

Montag

Code

nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>

Navigation: Plus 1 Woche

Losche ganzer Plan

Zurück

Oben wird die Wochenmatrix angezeigt, unten erfassen Sie die Dosierung für den markierten Tag. Mit den Pfeiltasten können Sie sich durch die Tage bewegen.

Umfasst die Periode mehr als 1 Wochen kann mit «Plus 1 Woche» eine weitere Woche hinzugefügt werden. Die bestehende Woche kann kopiert werden, wenn sich die Dosierungen nur wenig unterscheiden.

Soll eine weitere Woche hinzugefügt werden? Die aktuelle Woche kann als Vorlage kopiert werden.

Kopieren Leere Woche Abbrechen

Therapieplan für CORDARONE Tabl 200 mg Hans Berger

Woche 2 von 3 vorherige Woche nächste Woche Startdatum Montag der Woche 1
03.04.2023

	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
Montag	0	0	3	0	0
Dienstag	0	0	4	0	0
Mittwoch	0	0	3	0	0
Donnerstag	0	0	0	0	0
Freitag	0	0	3	0	0
Samstag	0	0	5	0	0
Sonntag	0	3	3	3	3

Montag
Code

nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
0	0	3	0	0

↶ ↷
Plus 1 Woche
Lösche Woche
Verschiebe Woche ->>
Verschiebe Woche <<-
Lösche ganzer Plan
Zurück

Sie können durch die verschiedenen Wochen navigieren.

Woche 2 von 3 vorherige Woche nächste Woche

Die einzelnen Wochen können verschoben werden, um die Reihenfolge zu ändern

Verschiebe Woche ->>
Verschiebe Woche <<-

Sobald mehr als 1 Woche vorhanden ist, muss zwingend das Startdatum des Montags der ersten Woche angegeben werden. Diese Angabe wird benötigt, damit beim Erstellen des WDS ermittelt werden kann, welche Woche des Plans verwendet werden soll, beziehungsweise falls das WDS nicht mit Montag beginnt, welche 2 Wochen des Plans aktuell sind.

Startdatum Montag der Woche 1
03.04.2023



Das Startdatum muss nur geändert/überprüft werden, falls sich die Reihenfolge der Wochen ändert oder der Plan angepasst wird.

Bei einem sich wiederholenden Therapieplan kann im Hauptfenster der Medikation keine Dosierung angegeben werden, da diese ja unterschiedlich ist.

CORDARONE Tabl 200 mg Tablette, rund, weiss, Prägung: Symbol, 200 Mehr Zeiten

nüchtern Code morgens mittags abends nachts

Alle 3 Wochen wiederholender Therapieplan vorhanden Therapie Plan

Tägliche Dokumentation der Abgabe

Normalerweise wird ein WDS für eine ganze Woche erstellt und auch das ganze WDS abgegeben.

Sie können aber auch Medikamente erfassen, bei welchen die Abgabe täglich dokumentiert wird. Dies eignet sich vor allem für Medikamente welche separat abgegeben werden.

Medikament	Dosierung	Stop
SEVRE-LONG Ret Kaps 200 mg	0 1 - 0 - 0 - 0	

SEVRE-LONG Ret Kaps 200 mg Hartkapsel, länglich, rot, Aufdruck: MS OD 200

nüchtern	Code	morgens	mittags	abends	nachts
0		1	0	0	0

Einnahme täglich Einnahme Start ab Nicht definiert Ende am Nicht definiert Aktiv Einzeln abgeben Standard Dosierung

Kommentar Zusatztext Ist separat Etikette nicht drucken Nicht im Blister Speichern



Aktivieren Sie zur Einzelabgabe die Option «Einzeln abgeben»



Der Patient kann neben einzeln abgegebenen Medikamenten auch ein wöchentlich abzugebendes WDS haben.



Hat ein Kunde mehrere Medikamente zur täglichen Abgabe, so kann die Abgabe nur 1 mal täglich für alle Medikamente dokumentiert werden.

Auch wenn der Kunde kein zusätzliches WDS hat, wird ganz normal ein «Wochendosiersystem» erstellt für die Abgabe einer Woche.

Die Dokumentation erfolgt im Hauptfenster unter «Abgeben». Wählen Sie dort den Kunden aus und klicken auf «Abgeben».

Jetzt können sie den abzugebenden Tag auswählen und mit Speichern bestätigen.

Bereits abgegebene Tage sind ebenfalls sichtbar.

Abgabe täglich

Test Pharmatic
SEVRE-LONG Ret Kaps 200 mg , morgens 1

Mo. 26.06.2023 Abgegeben 20.06.2023	Di. 27.06.2023	Abgabetag 20.06.2023
Mi. 28.06.2023	Do. 29.06.2023	Christoph Waldner 
Fr. 30.06.2023	Sa. 01.07.2023	
So. 02.07.2023		

Speichern Zurück

Wochendosiersystem für bestimmte Periode erstellen

In der Kundenübersicht wählen Sie den gewünschten Kunden und gehen zu Dosett erstellen.



Wenn bereits ein angefangenes, noch nicht fertig gestelltes WDS vorhanden ist, können Sie dies bearbeiten oder ein Neues anfangen.



Es gibt bereits ein angefangens Wochendosiersystem (18.04.2022 - 24.04.2022). Möchten Sie dieses bearbeiten?

Bearbeiten Neu Abbrechen

Allgemeines Vorgehen:

1. Datumsperiode wählen
2. Medikamente einfüllen, eventuell mit Eingabe Charge/Verfall
3. Eventuell Beschriftung drucken
4. Speichern mit sofortiger oder nachträglicher Freigabe

Ist noch kein WDS erstellt worden, müssen Sie das Startdatum wählen.

Wochendosiersystem für Alice Mueller 05.03.1964

Beginn Ende Erstellen

Es wird automatisch eine Periode von 7 Tagen vorgeschlagen.

Haben Sie bereits WDS hergestellt, schlägt das Modul die folgenden 7 Tage vor.



Es können auch weniger als 7 Tage gewählt werden. Beispielsweise wenn ein neuer Patient ab Donnerstag Medikamente braucht und WDS normalerweise immer von Montag bis Sonntag erstellt werden: erfassen Sie Donnerstag bis Sonntag als Periode.

Oder eine Therapie ändert komplett, sodass es einfacher ist, ein neues WDS zu erstellen als ein bestehendes anzupassen.

Nach Auswahl der Periode klicken Sie auf Erstellen. Das System berechnet die Medikamente und Dosierungen für diesen Zeitraum.

Wochendosiersystem für Alice Mueller 05.03.1964

Start Löschen Übersichtstrasse #1, 4132 Muttenz
WDS erstellt bis 05.08.2022

Montag 01.08.2022 - Freitag 05.08.2022

Liefern am Sonntag 0 von 5 5 Medikamente

Medikament	morgens	mittags	abends	nachts	Visum
CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg	1	0	0	1	
TOREM Tabl 10 mg	0	1	1	0	
TRIA TEC Tabl 1.25 mg	1	0	0	0	
TRITTICO Tabl 50 mg	1	0	0	1	
KALCIPOS-D3 Filmtabl 500/800	1	0	0	0	Separat

Bestand 26

CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg
Einnahme täglich

Speichern Drucken Kontrolle Kamera Visum Christoph Waldner Freigabevisum Zurück

Bearbeiten
Charge/ Verfall
Unvollständig
Bestand
Verrechnet Nein
Bilder/Doku

Oben rechts ist das zu verwendende Wochendosiersystem angezeigt.

Liefern am Sonntag

0 von 4 4 Medikamente

Sie sehen die Anzahl Medikamente, ob und wann die Lieferung erfolgen soll und wie viele Medikamente bereits eingefüllt wurden.

Im Mittelteil sind die Medikamente und im unteren Teil mehr Informationen zum markierten Medikament aufgeführt.

Bestes Vorgehen zum Einfüllen:



Klicken Sie auf Start:

Für jedes einzelne Medikament wird angezeigt, in welches Fach welche Anzahl Tabletten eingefüllt werden müssen.


Je nach Setupeinstellung sehen Sie auch das Packungsbild.

Die Darstellung ist abhängig vom gewählten Wochendosiersystem und bei Pharmis®/Mediblist® auch ob 4 oder 5 Fächer pro Tag verwendet werden.





Die Sortierung der Medikamente ist alphabetisch. Eine Ausnahme bildet Medi7. Wenn dort Medikamente mit Nachtdosierungen vorhanden sind, werden diese am Schluss angezeigt. So wird vermieden, dass der durchsichtige Schieber zu oft hin- und herbewegt werden muss.

Medi 7

Therapieplan für Max Muster Montag 13.06.2022 - Sonntag 19.06.2022 Scannen Sie den Barcode 


EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg (Tabletten, oval /länglich, grau/ Weiss, Prägung: Vo...

	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Montag 13.06.	1			
Dienstag 14.06.	1			
Mittwoch 15.06.	1			
Donnerstag 16.06.	1			
Freitag 17.06.	1			
Samstag 18.06.	1			
Sonntag 19.06.	1			



EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl
10mg/10mg

1 - 0 - 0 - 0



ChargeKommentarKontrolliertZurück

Lot: Bz34546, Exp. 05.05.2027

Dosett

Therapieplan für Max Muster Montag 13.06.2022 - Sonntag 19.06.2022 Scannen Sie den Barcode 


EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg (Tabletten, oval /länglich, grau/weiß, Prägung: Vorderseite 1)

	MON 13.06.	DIE 14.06.	MIT 15.06.	DON 16.06.	FRE 17.06.	SAM 18.06.	SON 19.06.
Morgens	1	1	1	1	1	1	1
Mittags							
Abends							
Nachts							





EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg
1 - 0 - 0 - 0


Mediblist®

Therapieplan für Alice Mueller Montag 21.03.2022 - Sonntag 27.03.2022 

CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg (Filmtablette, oval, rosa, Prägung: Vorderseite H...)

	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Montag 21.03.	1			1
Dienstag 22.03.	1			1
Mittwoch 23.03.	1			1
Donnerstag 24.03.	1			1
Freitag 25.03.	1			1
Samstag 26.03.	1			1
Sonntag 27.03.	1			1




CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg
1 - 0 - 0 - 1

Pharmis®

Therapieplan für Alice Mueller Montag 21.03.2022 - Sonntag 27.03.2022

CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg (Filmtablette, oval, rosa, Prägung: Vorderseite H...

	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Montag 21.03.	1			1
Dienstag 22.03.	1			1
Mittwoch 23.03.	1			1
Donnerstag 24.03.	1			1
Freitag 25.03.	1			1
Samstag 26.03.	1			1
Sonntag 27.03.	1			1

CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg 1 - 0 - 0 - 1

Kontrolliert Beenden

Beispiel für ein Monatsblister

Therapieplan für Martina Muster Donnerstag 20.4.2023 - Mittwoch 17.5.2023

EUTHYROX 100 Tabl 100 mcg (Tabletten, rund, grau/weiß, Prägung: Vorderseite EM 100)

Kunde hat Monatsblister

	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

EUTHYROX 100 Tabl 100 mcg 1 - 0 - 0 - 0

Kontrolliert Unvollständig Charge Kommentar Zurück

Der blaue Pfeil gibt die Einfüllrichtung an. Der 1. Einnahmetag befindet sich links unten beim Einfüllen; beim fertigen WDS links oben.

Der Starttag wird grün angezeigt.

Scannen Sie als erstes den Barcode der Packung.

Dies dient der Kontrolle, ob das richtige Medikament eingefüllt wird

Falls Sie einen 2D Barcodescanner haben und die Packung einen QR-Code



hat, scannen Sie nur den QR-Code.

Dadurch wird neben der obigen Prüfung auch gerade die Charge und das Verfalldatum des Medikaments eingetragen. Dieses ist meistens im QR Code enthalten.

Das Barcodesymbol oben rechts ändert:



Der richtige Artikel wurde gescannt.



Der richtige Artikel wurde gescannt und die Charge und Verfall erfasst.



Je nach Scanner und Konfiguration des Scanners kann die Charge und das Verfalldatum eventuell nicht gelesen werden. Der EAN des Barcodes wird aber erkannt.

Bei vielen Medikamenten ist eine Grösse angegeben. Diese wird im Vergleich zu einem cm-Mass angegeben. Vor allem bei der Kontrolle erleichtert es die Identifikation des Medikamentes, wenn ähnliche Tablettenformen abgefüllt werden.

		ALKERAN Filmtabl 2 mg	1 2 - 1 - 3 - 1
		NEBIVOLOL Mepha Tabl 5 mg	0 1 - 0 - 0 - 0
		OLFEN duo release Kaps 75 mg (#)	0 1 - 0 - 0 - 0
		OLMESARTAN Sandoz Filmtabl 40 mg	0 4 - 0 - 0 - 0

Ist die Bestandesverwaltung im Setup aktiviert, wird der Lagerbestand des Medikamentes beim Einfüllen angezeigt.

Therapieplan für FRITZCHEN KLAUSER Donnerstag 12.1.2023 - Mittwoch 18.1.2023

OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) (Hartkapsel, länglich, blau/transparent, Aufdruck: D 75 M)

Scannen Sie den Barcode  Lot: erzer6u7r, Exp: 30.09.2025

	Nüchtern	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Sonntag 15.01.		1			
Samstag 14.01.		1			
Freitag 13.01.		1			
Donnerstag 12.01.		1			
Mittwoch 18.01.		1			
Dienstag 17.01.		1			
Montag 16.01.		1			



OLFEN duo release Kaps
75 mg (#)

1 - 0 - 0 - 0




Kontrolliert

Unvollständig

Charge

Bestand
29

Kommentar

Zurück

Bestand vor einfüllen in WDS

OLFEN duo release Kaps 75 mg (#)

Bestand: 29 Kaps

Bestand = 0

Bestand = ?

Tabl. Verlust

Neue Packung 10 Kaps

Neue Packung 30 Kaps (Standard)

Zurück

Sie können hier den Bestand anpassen oder eine (oder mehrere) neue Packungen eingeben

Nach dem Einfüllen in die Fächer klicken Sie auf Kontrolliert.

Wenn im Setup eingestellt ist, dass die Eingabe der Charge obligatorisch ist und der QR-Code der Packung nicht gescannt wurde, dann muss spätestens jetzt die Charge erfasst werden. Falls bereits bei der Erstellung des letzten WDS dieses Kunden eine Charge eingegeben wurde, dann schlägt die Pharmtaxe die Übernahme der letzten Charge vor.

Soll die zuletzt verwendete Charge Bz34546
(Exp.05.05.2027) eingesetzt werden?

Ja

Andere Charge

Kann ein Medikament nicht vollständig eingefüllt werden, Wählen Sie Unvollständig anstelle von Kontrolliert.



Geben Sie eine Begründung ein, wieso nicht vollständig eingefüllt wurde, respektive, welche Tage noch fehlen. Es kann auch eine Etikette gedruckt werden, z.B. um diese auf das WDS zu kleben.

A screenshot of a software interface for 'Unvollständiges Medikamente'. The title is 'Unvollständiges Medikamente' and the medication is 'CO-DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg'. There is a text input field for 'Begründung' containing the text 'Nur bis Samstag eingefüllt, neue Packung bestellt.'. To the right of the input field are two buttons: 'Visum Christoph Waldner' and 'Drucken'. At the bottom of the form are two buttons: 'Speichern' and 'Zurück'.

Unvollständige Medikamente werden speziell markiert. Es erfolgt eine Warnung beim Speichern des WDS.

Es wird das nächste einzufüllende Medikament angezeigt. Fahren Sie so fort, bis sich das Fenster schliesst und alle Medikamente abgefüllt sind.

Sind Medikamente vorhanden, welche separat abgegeben werden, öffnet sich ein neues Fenster.

A screenshot of a software interface for 'Separat abgegebenes Medikament'. The title is 'Separat abgegebenes Medikament' and the medication is 'KALCIPOS-D3 Filmtabl 500/800'. There is a barcode icon in the top right corner. Below the title, there are two small images of tablets and the text '7 Filmtabl einfüllen.' and 'Einnahme täglich'. To the right is an image of the 'Kalcipos-D3 500/800' medication box. At the bottom are two buttons: 'Kontrolliert + drucke Etikette' and 'Beenden'.

Auch hier scannen Sie wieder den Barcode und bestätigen das Abfüllen mit der Schaltfläche kontrolliert. Je nach Einstellung beim Kunden wird mit der Bestätigung eine Etikette mit der Dosierung gedruckt für die Beschriftung des Medikamentes.



Wenn alle kontrolliert sind, wechselt das Symbol auf grün.

Verhalten wenn mehr als 5 Einnahmezeiten vorhanden sind:

Sind mehr Einnahmezeiten definiert als Fächer vorhanden sind, wird ein Hinweis angezeigt.

Weitere Einnahmezeiten vorhanden

Füllen Sie zuerst die angegebenen Fächer ein. Klicken Sie anschliessend auf «Kontrolliert»

Es öffnet sich ein Fenster mit den restlichen Einnahmezeiten. Wenn die Abfüllung in Minigrips erfolgt, werden automatisch Etiketten gedruckt.

Mehr Einnahmezeiten
DAFALGAN Filmtabl 1 g

	21:00	23:00		
Montag	0.5	1		
Dienstag	0.5	1		
Mittwoch	0.5	1		
Donnerstag	0.5	1		
Freitag	0.5	1		
Samstag	0.5	1		
Sonntag	0.5	1		

2. Wochendosiersystem füllen

Zurück

Bestätigen Sie das Einfüllen mit Zurück.

Sind alle kontrolliert, kann eine Beschriftung für das WDS gedruckt werden. Hierbei stehen wieder verschiedene Optionen zur Verfügung.





«Beschriftung WDS» ist diejenige Druckoption, welche im Setup für diesen Typ WDS definiert wurde.

«Weitere Optionen» zeigt alle möglichen Beschriftungsvarianten auf.

«Adressetikette mit Barcode» druckt eine Adressetikette mit einem Barcode. Der Barcode kann bei der Abgabe eingelesen werden.



«Etikette mit Barcode WDS» druckt eine Etikette mit den wichtigsten Angaben des hergestellten WDS, aber ohne Medikamente. Anwendungsmöglichkeit: z.B. bei Dosetts welche ein Einlageblatt mit den Medikamenten haben. Es reicht dann jeweils eine Etikette mit Barcode zu drucken damit die Abgabe durch Einlesen des Codes dokumentiert werden kann. Geeignet ist diese Methode wenn die Medikation selten ändert.



Beispiel für eine Beschriftung Pharmis® auf A5

TopPharm Apotheke Arbogast

Dr. Waldner Christoph
 81260 Oberbach, SA
 4132 Muttenz
 Tel: 061 461 10 22

Alice Mueller, 05.03.1964

Chargen/Verfallsdatum #1
 4132 Muttenz

Hergestellt am: 26.05.2022 von
 Christoph Waldner
 Charge: WD000001146

21.03.2022 - 27.03.2022
 Starttag: Montag

Lagerung bei 15-25°

Alice Mueller, 05.03.1964		Morgen	Mittag	Abend	Nacht	
CO-DIOVAN Filmtablet 80/12.5 mg <small>Levodoparacetamol, Exp. 20.11.2025</small>		1	0	0	1	Einnahme täglich
TOREM Tabl 10 mg		0	1	1	0	Einnahme täglich
TRIADEC Tabl 1.25 mg		1	0	0	0	Einnahme alle 3 Tage Mo + Do + So
TRITTICO Tabl 50 mg		1	0	0	1	Einnahme täglich 1/2 Stunde vor dem Essen

Befehle am rechten Rand



Diese Funktion erlaubt das Einfüllen eines einzelnen Medikamentes. Es entspricht der Anzeige bei der Funktion Start, aber nur für das markierte Medikament.




Eingabe von Chargennummern und Verfalldatum eines Medikamentes. Wenn Sie Chargen erfassen wollen und kein 2D-Barcodscanner haben, dann muss diese Funktion verwendet werden.

Bitte wählen Sie eine Charge

Neue Charge eingeben . . .

Geben Sie die neue Charge ein und klicken Sie auf Wählen.



Die Charge kann inklusive Verfalldatum gespeichert werden.

Eine 2.Charge erfassen Sie durch erneutes Klicken auf Charge/Verfall



Verwenden Sie, wenn immer möglich den 2D-Barcode des Medikamentes in der Funktion Start. Sie vermeiden so die manuelle Eingabe von Charge und Verfall.



Das Ausrufezeichen, zeigt, dass ein Medikament unvollständig eingefüllt wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Medikament zu bearbeiten.



Mit der Schaltfläche «WDS vollständig» bestätigen Sie, dass das Problem behoben wurde.



Wenn Sie mit Lagerbeständen der einzelnen Medikamente arbeiten, kann in diesem Fenster definiert werden, bei welchen Medikamenten die Bestände beim Abschliessen des WDS angepasst werden sollen. Standard ist die Anpassung bei allen Medikamenten.

Hier können auch die Bestände einzelner Medikamente korrigiert werden.

Bestände Medikamente

Medikament	Bestand	Anpassen
ADENURIC Filmtabl 80 m	0	Ja
AMLODIPIN Mepha Tabl 5 m	0	Ja
AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 m	0	Ja
ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 m	0	Ja
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 m	0	Ja
ATORVASTATIN Mepha Lactab 40 m	0	Ja
BELOC ZOK Ret Tabl 50 m	0	Ja
CANSARTAN Mepha Tabl 16 m	0	Ja
DUODART Kaps 0.5mg/0.4m	0	Ja
ELIQUIS Filmtabl 5 m	0	Ja
ELIQUIS Filmtabl 5 m	0	Ja
FORXIGA Filmtabl 10 m	0	Ja
KEPPRA Filmtabl 250 m	0	Ja
MADOPAR LIQ Tabl 62.5 m	0	Ja
PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 40 m	0	Ja
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 25 m	0	Ja

ADENURIC Filmtabl 80 m

Bestand = 0 Bestand = ? Verlust Filmtabl Neue Packung 14 Filmtabl

Neue Packung 28 Filmtabl ! Neue Packung 98 Filmtabl

Beenden

Nicht anpassen

alle Anpassen

Keine Anpassen

Bestand = ?



Für jeden einzelnen Artikel kann entschieden werden, ob der Bestand angepasst werden soll oder nicht.

ADENURIC Filmtabl 80 m

Bestand = 0 Bestand = ? Verlust Filmtabl Neue Packung 14 Filmtabl

Neue Packung 28 Filmtabl ! Neue Packung 98 Filmtabl

Im unteren Teil kann

1. der Bestand auf 0 gesetzt werden.
2. Ein aktueller Bestand eingegeben werden
3. Ein Verlust einzelner Tabletten/Kapseln eingegeben werden
4. Eine neue Packung eingebucht werden. Es werden alle verfügbaren Packungsgrößen aufgeführt



Wenn das System in Ihrem EDV System an die Krankenkasse verrechnet wurde, dann kann dies markiert werden.



Wie in anderen Modulen können auch hier beliebig viele Bilder/Dokumente hinterlegt werden.



Löscht das aktuelle WDS komplett. Wenn bereits Medikamente eingefüllt wurden, kann entschieden werden, ob die Bestände dieser Medikamente trotzdem abgebucht werden sollen, da die Medikamente entsorgt werden.



Mit der angeschlossenen Kamera kann eine Fotodokumentation des WDS erstellt werden.



Die Kontrolle/Freigabe der eingefüllten Medikamente kann entweder bei der Erstellung des WDS oder auch nachträglich gemacht werden. Eine nachträgliche Freigabe hat den Vorteil, dass das Abfüllen und Freigeben zeitlich getrennt erfolgen kann: Eine Person erstellt die WDS, eine andere Person kontrolliert und erteilt die Freigabe.

Bei der Kontrolle werden, wie beim Abfüllen, die einzelnen Medikamente aufgeführt. Hier kann aber jedes einzelne Medikament angeklickt und kontrolliert werden.

Therapieplan für Lisa Test Viele Medi Montag 07.02.2022 - Sonntag 13.02.2022
 ADENURIC Filmtabl 80 m (Filmtabletten, oval /länglich, gelb/beige, Prägung: Vorderseite 80)

	MON 07.02	DIE 08.02	MIT 09.02	DON 10.02	FRE 11.02	SAM 12.02	SON 13.02
Morgens	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Mittags							
Abends							
Nachts							

	ADENURIC Filmtabl 80 m	0.5 - 0 - 0 - 0
	AMLODIPIN Mepha Tabl 5 m	1 - 1 - 0 - 0
	AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 m	0 - 0 - 0 - 0.5
	ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 m	1 - 0 - 0 - 0
	ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 m	0 - 0 - 1 - 0

Kontrolliert Zeige Total Beenden

Als zusätzliche Kontrolle kann mit der Schaltfläche «Zeige Total» das Total aller Medikamente pro Fach angezeigt werden.

Therapieplan für Lisa Test Viele Medi Montag 07.02.2022 - Sonntag 13.02.2022

	MON 07.02.	DIE 08.02.	MIT 09.02.	DON 10.02.	FRE 11.02.	SAM 12.02.	SON 13.02.	
Morgens	14 2 Teil	12 2 Teil	14 2 Teil	12 2 Teil	14 2 Teil	12 2 Teil	12 2 Teil	90 +14 Teil
Mittags	3	3	3	3	3	3	3	21
Abends	9	9	9	9	9	9	9	63
Nachts	2 2 Teil	2 2 Teil	2 2 Teil	2 2 Teil	2 2 Teil	2 2 Teil	2 2 Teil	14 +14 Teil
	28 +4 Teil	26 +4 Teil	28 +4 Teil	26 +4 Teil	28 +4 Teil	26 +4 Teil	26 +4 Teil	

	ADENURIC Filmtabl 80 m	0,5 - 0 - 0 - 0
	AMLODIPIN Mepha Tabl 5 m	1 - 1 - 0 - 0
	AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 m	0 - 0 - 0 - 0,5
	ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 m	1 - 0 - 0 - 0
	ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 m	0 - 0 - 1 - 0

Kontrolliert Zeige Medikamente Beenden

Bsp: Montag Morgen: 14 bedeutet 14 ganze Tabletten/Kapseln, 2 Teil bedeutet 2 geteilte (gedrittelte/geviertelte usw.) Einheiten.

Fahren Sie mit der Maus auf ein Fach, um sich die Medikamente dieses Fachs anzuzeigen.

Therapieplan für Alice Mueller Samstag 06.08.2022 - Freitag 12.08.2022

	Morgens	Mittags	Abends	Nachts	
Montag 08.08.	2	1	1	2	6
Dienstag 09.08.	2	1	1	2	6
Mittwoch 10.08.	3	1	1	2	7

Mittwoch morgens

	CO-DIOVAN Filmtabl 80/12,5 mg
	TRIA TEC Tabl 1,25 mg
	TRITTICO Tabl 50 mg



Speichern schliesst die Erstellung des WDS ab. Das WDS wird entweder sofort freigegeben oder erst später.

Nur freigegebene WDS können abgegeben werden.



Soll das WDS nicht sofort beendet werden, kann die Erstellung mit «Beenden» unterbrochen werden. Alle bereits eingefüllten Medikamente werden gespeichert. Ein Grund kann sein, dass ein Therapieplan, z.B. Marcoumar, nicht vollständig ist.

Ein angefangenes WDS kann später über die Kundenliste fertiggestellt werden.

Wochendosiersystem freigeben

Wird ein WDS hergestellt und nicht sofort freigegeben, erscheint im Hauptfenster eine Schaltfläche mit der Anzahl freizugebenden WDS.



Wochendosiersysteme zu kontrollieren/freizugeben

Suchbegriff eingeben ...

2 freizugebende

Kunde	Gruppe	Periode
Lachenmeier Burkard		08.08.2022 - 14.08.2022
Mueller Alice	Altersheim 2	01.08.2022 - 05.08.2022

Kontrolle
Bearbeiten
Drucken

Historie Abgaben

Periode	Erstellt	Status
08.08.2022 - 14.08.2022	Astrid Allematt	Warte auf Freigabe

Wird abgeholt am Sonntag.

Zurück

Mit «Kontrolle» gelangen Sie ins Kontrollfenster mit der Übersicht aller Medikamente. Klicken Sie auf Kontrolliert um das WDS freizugeben.

Mit «Bearbeiten» gelangen Sie zur Herstellung des WDS und können es dort weiter bearbeiten und mit «Speichern» freigeben.

Wochendosiersystem nachträglich verrechnen

Wird ein WDS hergestellt und nicht sofort verrechnet, erscheint im Hauptfenster eine Schaltfläche mit der Anzahl zu verrechnender WDS.



Nicht verrechnete Wochendosiersysteme 1 Kunde

Suchbegriff eingeben ... Filter Nicht verrechnete

Datum	Kunde	Periode	VisumErsteller	Status	Verrechnet
18.05.2022	Test Hans	07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	

↑ ↓
 Verrechnet
 Drucken / exportieren
 Visum
 Detail
 Zurück

Historie Abgaben

Periode	Erstellt	Status
14.03.2022 - 20.03.2022	Sigrida Ambruster	In Bearbeitung
07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe
28.02.2022 - 06.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe
21.02.2022 - 27.02.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe

Arzt: JIRI MOUCKA. Liefern am Freitag.

Sie können jetzt in Ihrer Apothekensoftware das WDS verrechnen und hier mit «Verrechnet» markieren, dass die Verrechnung durchgeführt wurde.

Ändern eines bereits hergestellten Wochendosiersystems

Wenn die Therapie eines bereits erfassten WDS geändert wird, kann folgendermassen vorgegangen werden:

Aktuelle Medikation des Kunden anpassen und speichern. Dazu gehört auch die Erweiterung des Therapieplanes

Hergestelltes WDS bearbeiten. Dies kann über die Kundenliste, Detail, Karteikarte «Historie Abgaben», «Bearbeiten» gemacht werden.

Detail

Periode	Erstellt	Freigabe	Status	Verrechnet
31.01.2022 - 06.02.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	Verrechnet
07.02.2022 - 13.02.2022	Christoph Waldner	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	Verrechnet

↑ ↓
 Löschen
 Drucken
 Bild Kamera
 Bearbeiten

Es werden alle abweichenden Mengen/Medikamente des neuen Planes zum hergestellten WDS aufgelistet. Die Berechnung der Änderungen kann einen Moment dauern.


Geänderte Medikation Lisa Test Viele Medi

Medikament	Dosierung	Änderung
ADENURIC Filmtabl 80 m	0.5 - 0 - 0.5 - 0	Geänderte Dosierung: abends
AMLODIPIN Mepha Tabl 5 m	1 - 1 - 0 - 0	Geänderte Dosierung: mittags
BELOC ZOK Ret Tabl 50 m	1.5 - 0 - 0.5 - 0	Geänderte Dosierung: morgens, abends

Medikation vor Anpassung ADENURIC Filmtabl 80 m

Dosierung
0 0.5 - 0 - 0 - 0

Filmtabletten, oval /länglich, gelb/beige, Prägung: Vorderseite 80



Bestätigen Beenden

Im oberen Teil finden Sie die geänderte, aktuelle Dosierung

Unten links wird für das markierte Medikament die Dosierung vor der Änderung angezeigt.

Gibt es einen tagesabhängigen Therapieplan, wird die aktuelle Dosierung unten rechts angezeigt. Die geänderten Tage der Dosierung werden oben beim Medikament angezeigt. Hier ist es leider nicht möglich, die Dosierung vor der Änderung anzuzeigen.


Geänderte Medikation Max Muster

Medikament	Dosierung	Änderung
MARCOUMAR Tabl 3 m	Gemäss Plan	Tagesabhängiger Therapieplan: 18.04.2022, 19.04.2022, 20.04.2022

Medikation vor Anpassung MARCOUMAR Tabl 3 m

Dosierung
Gemäss Plan

Tablette, rund, weiss, 2 Bruchrillen



Aktueller Therapieplan

Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
18.04.2022	0	1.25	0	0	0
19.04.2022	0	1	0	0	0
20.04.2022	0	1	0	0	0
21.04.2022	0	0.75	0	0	0
22.04.2022	0	1.5	0	0	0
23.04.2022	0	1.25	0	0	0
24.04.2022	0	1.25	0	0	0

Bestätigen Beenden

Führen Sie die Änderungen durch und Bestätigen Sie diese unten links. Sie gelangen zum normalen Fenster wie bei der Erstellung des WDS. Sie können jetzt wieder Etiketten/Beschriftungen drucken und das WDS erneut freigeben.

Wochendosiersystem für Lisa Test Viele Medi

Musterstrasse 22, 4000 Basel

0 von 24

24 Medikamente

Montag 31.01.2022 - Sonntag 06.02.2022

Medikament	morgens	mittags	abends	nachts	Visum
ADENURIC Filmtabl 80 m	0.5	0	0.5	0	
AMLODIPIN Mepha Tabl 5 m	1	1	0	0	
AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 m	0	0	0	0.5	
ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 m	1	0	0	0	
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 m	0	0	1	0	
ATORVASTATIN Mepha Lactab 40 m	0	0	1	0	
BELOC ZOK Ret Tabl 50 m	1.5	0	0.5	0	
CANSARTAN Mepha Tabl 16 m	1	0	0	0	
DUODART Kaps 0.5mg/0.4m	0	0	1	0	
ELIQUIS Filmtabl 5 m	1	0	1	0	
ELIQUIS Filmtabl 5 m	1	0	1	0	
FORXIGA Filmtabl 10 m	1	0	0	0	
KEPPRA Filmtabl 250 m	1	0	1	0	

Bestand 0

ADENURIC Filmtabl 80 m
Einnahme täglich
Lot: rtr
Filmtabletten, oval /fänglich, gelb/beige, Prägung: Vorderseite 80

Speichern Drucken Kontrolle Kamera Visum Christoph Waldner Freigabevisum Christoph Waldner Beenden

Bearbeiten Charge/ Verfall Bestand Zeige Änderung Verrechnet Nein Bilder/Doku Löschen

Möchten Sie sich die Änderungen nochmals anzeigen lassen, kann dies mit dem Befehl rechts «Zeige Änderung» gemacht werden.



Ändern grosse Teile einer Therapie, kann es sinnvoller sein, ein komplett neues WDS zu erstellen. Löschen Sie in diesem Fall das bestehende WDS, ändern Sie die Medikation und erstellen ein neues WDS für diese Periode.



Auch wenn Sie ein neues WDS herstellen und die Medikation hat seit dem letzten WDS geändert, wird zur Information ein Hinweis der Änderungen angezeigt.

Änderungen der Medikation
12.09.2022 DAFALGAN Filmtabl 1 g geändert:
Dosierung neu 0-1-0-1-0 (Bisher: 0-1-1-1-1) . .

OK

Periode eines bereits hergestellten Wochendosiersystems ändern

Wurde beispielsweise ein hergestelltes Wochendosiersystem vom Kunden nicht abgeholt, kann unter bestimmten Bedingungen die Periode dieses WDS angepasst werden. Somit lässt sich dieses WDS beispielsweise 1 Woche später verwenden.

Markieren Sie in der Liste der Kunden den gewünschten Kunden und gehen Sie Auf «Detail».

In der Historie der Abgaben markieren sie die gewünschte Periode. Falls das WDS noch nicht abgegeben ist. Steht rechts die Option «Verschieben» zur Verfügung.

Abgaben/Herstellungen WDS *Christoph Waldner*

Historie Abgaben Änderungen/Bemerkungen Medikation

Filter
Alle ohne gelöschte

Periode	Erstellt	Freigabe	Status	Verrechnet
05.09.2022 - 11.09.2022	Christoph Waldner		In Bearbeitung	-
29.08.2022 - 04.09.2022	Christoph Waldner		In Bearbeitung	-
22.08.2022 - 28.08.2022	Christoph Waldner	Singla-Entscheid	Bereit zur Abgabe	Verrechnet
15.08.2022 - 21.08.2022	Christoph Waldner	Singla-Entscheid	Bereit zur Abgabe	Verrechnet
08.08.2022 - 14.08.2022	Andi Baumgartner	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	Verrechnet

Bestand Veränderung Zurück

Löschen
Drucken
Kamera
Bearbeiten
Datum verschieben
Bilder/Doku

Um wieviele Wochen verschieben?

Zurück

+ 1 Woche: 29.08.2022 - 04.09.2022

+ 2 Wochen: 05.09.2022 - 11.09.2022

+ 3 Wochen: 12.09.2022 - 18.09.2022

+ 4 Wochen: 19.09.2022 - 25.09.2022

- 1 Woche: 15.08.2022 - 21.08.2022

Ein Verschieben ist aus Qualitätsgründen auf maximal 4 Wochen beschränkt.



Damit sichergestellt ist, dass die Medikation auch für die neue Periode stimmt müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Keine Therapiepläne (mit wechselnden Einnahmen).

Keine unregelmässigen Einnahmen wie alle 3 Tage

Keine Start- und Enddaten eines bestimmten Medis innerhalb der in Frage kommenden Perioden.

Damit eignet sich ein Verschieben der Periode vor allem für Kunden mit regelmässigen/täglichen Einnahmen.

Wochendosiersystem abgeben




Damit Sie eine Übersicht haben, wann welches WDS abgegeben wurde, kann die Abgabe dokumentiert werden. So ist ersichtlich wer und wann (inklusive Uhrzeit) das WDS abgegeben hat.

Die einfachste und schnellste Methode ist das Scannen des Barcodes auf dem WDS im Hauptfenster des Moduls (nicht im Hauptfenster der Pharmtaxe).



Als Alternative kann die Funktion «Abgeben» verwendet werden. Falls vergessen wurde, die Abgabe zu scannen kann dies hier nachgeholt werden.






Wochendosiersystem abgeben/liefen


Suchbegriff eingeben ...   


Kunde	Ort	Gruppe	Periode	Erstellt von	Status
Alice Mueller	Muttenz	Altersheim 2	14.03.2022 - 20.03.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Alice Mueller	Muttenz	Altersheim 2	07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Hans Test	Basel		07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Hans Test	Basel		28.02.2022 - 06.03.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Hans Test	Basel		21.02.2022 - 27.02.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Hans Test	Basel		14.02.2022 - 20.02.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Lisa Test Viele Medi	Basel		31.01.2022 - 06.02.2022	Christoph Waldner	Freigegeben
Max Muster	Basel	Altersheim 2	18.04.2022 - 24.04.2022	Brigitte Armbruster	Freigegeben








Historie Abgaben

Periode	Erstellt	Status	Liefen am Sonntag
21.03.2022 - 27.03.2022	Christoph Waldner	In Bearbeitung	
14.03.2022 - 20.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	
07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe	



Suchen Sie den Kunden und die entsprechende Periode und wählen Sie «Abgeben»

Für die Dokumentation vergessener Abgaben kann das Abgabedatum gewählt werden.



Mit der Filterfunktion kann nach einem bestimmten Abgabetag oder nach einer bestimmten Gruppe gefiltert werden. Beispielsweise lassen sich alle WDS eines Altersheims anzeigen.

Gruppen definieren Sie direkt beim Kunden. Gehen Sie dazu auf Gruppe und geben Sie einen Text ein. Nach dem Speichern steht diese Gruppe für andere Benutzer zur Verfügung.

Muster Max
Musterstrasse
4053 Basel
Geburtsdatum: 01.09.1964
Zimmer/Einrichtung: Zimmer 22

Gruppe
Altersheim 2

Aufgaben anzeigen

Unter Aufgaben werden herzustellende WDS verstanden. Das Modul listet alle Kunden auf, für welche kein WDS für einen bestimmten Stichtag vorhanden ist.

Aufgaben werden im Hauptfenster des Moduls angezeigt.



Aufgaben

Bis Datum Sonntag 26.06.2022 Bis Ende Woche Bis Ende nächste Woche Filter

4 Aufgaben

Kunde	Gruppe	Hergestellt bis
Test Hans		20.03.2022
Meister Walter		06.02.2022
Mueller Alice	Altersheim 2	27.03.2022
KLAUS FRITZ		

Dosett erstellen/ bearbeiten (1)

Historie Abgaben

Periode	Erstellt	Status
14.03.2022 - 20.03.2022	Christoph Waldner	In Bearbeitung
07.03.2022 - 13.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe
28.02.2022 - 06.03.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe
21.02.2022 - 27.02.2022	Christoph Waldner	Bereit zur Abgabe

Arzt: JIRI MOUCKA. Liefern am Freitag.

Detail

Beenden

Oben links lassen sich herzustellende WDS für Ende diese Woche, Ende nächste Woche oder für ein bestimmtes Datum anzeigen.



Im Setup definieren Sie wie viele Tage standardmässig verwendet werden sollen.



Mit dem Filter kann nach einer bestimmten Kundengruppe oder einem Liefertag eingeschränkt werden.

WDS können direkt aus diesem Fenster hergestellt werden.

Löschen eines WDS

Falsch hergestellte WDS können folgendermassen gelöscht werden:

Innerhalb der Herstellung mit dem Befehl «Löschen»



Bereits hergestellte WDS:

Gehen Sie in die Kundenliste, wählen Sie den Kunden. Klicken Sie auf Detail



In der Karteikarte «Historie Abgabe» steht ebenfalls eine Löschfunktion zur Verfügung.



Das Löschen hat keine Anpassung des Bestandes zur Folge.

SureMed® Individual und Cup

Die SureMed individual und SureMed Cup Blisterkarte sind flexibel einsetzbare Blisterkarten. Jeder Einnahmezeitpunkt ist einzeln abtrennbar und wird individuell beschriftet. Einzelne, leicht abtrennbare Einnahmezeiten, kein Umfüllen in Becher, direkte Entnahme durch den Patienten.

Die Blisterkarten werden direkt mit einem geeigneten doppelseitigen A3 Tintendrucker bedruckt, eine separate Etikette ist nicht notwendig.

Mit der Pharmtaxe können beide Blistertypen direkt bedruckt werden, sowohl solche mit 7x4 als auch mit 7x5 Blisterkammern.

Omnicell empfiehlt verschiedene Epsondrucker. Diese sind aber entweder bereits ausser Handel oder momentan nur erschwert erhältlich. Getestet wurde deshalb mit einem Epson ET-8550. Dieser Drucker ist nicht teuer und durch die wiederauffüllbaren Tintentanks sehr günstig im Unterhalt.

Der Arbeitsablauf ist genau gleich wie bei anderen Blistern.

Wählen Sie einfach bei der Definition des Kunden als Standardwochendosiersystem SureMed individual oder Cup.




Ebenso kann im Setup das Standardwochendosiersystem im Setup für Neukunden auf eines der beiden SureMed eingestellt werden.

Wenn Sie bisher mit der Pharmtaxe mit einem anderen System gearbeitet haben, können im Setup alle Kunden umgestellt werden, ohne dass bei jedem Kunden das System einzeln gewechselt werden muss.

Ausschnitt eines gedruckten Blisters:


Jede Kammer wird einzeln bedruckt. Auf der Innenseite wird der Medikationsplan gedruckt. Die Einnahmezeiten können zur besseren Unterscheidung farblich anders dargestellt werden



Eine Blisterkammer
Mit Patientenname,
Datum, Einnahmezeit
und allen
Medikamenten

Einrichten Drucker

Am Beispiel des Epson ET-8550. In der Windows Druckersteuerung müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:



Papierzufuhr: hinterer Papiereinzug. Der Epson hat noch einen weiteren hinteren Einzug, welcher das Papier vollkommen flach einzieht. Dieser ist hier aber nicht geeignet, da er bei doppelseitigem Druck einen 2cm Rand hat, welcher nicht bedruckt werden kann.

Dokumentgröße: A3. Die Blister sind zwar kleiner als A3, die Pharmtaxe gleicht das aber aus.


Druckmedium: Normalpapier

Qualität: Stark. Es gibt zwar noch eine höhere Druckqualität mit schärferem Druck, hier dauert der Druck eines Blisters aber mehr als 2-3 Minuten.


2-seitiges Drucken: Manuell (Bindung an kurzer Seite). Nach dem Druck der Blisterbecherbeschriftung muss die Blisterkarte manuell gedreht und wieder in die hintere Zufuhr gelegt werden damit die Innenseite bedruckt werden kann. Die Blisterkarten sind zu dick, um sie automatisch doppelseitig bedrucken zu können.

Drehen Sie den Blister wie im Bild rechts dargestellt.

Der Blister muss mittig in den Papiereinzug eingelegt werden. Mit den verschiebbaren Begrenzungen wird sichergestellt, dass der Blister gerade eingezogen wird.




Stellen Sie in der Karteikarte «Weitere Optionen» Die Dokumentengröße ebenfalls auf A3 und Ausgabe-Papier auf «Wie Dokumentgröße».



Drucker einrichten in der Pharmtaxe

Gehen Sie auf Menü Extra, Drucker einrichten oder im Setup des WDS Moduls auf Karteikarte drucken und dort auf «Drucker einrichten»

Wählen Sie bei A3 Ihren Drucker aus



Klicken Sie rechts auf Optionen

Vergewissern Sie sich, dass bei Seitengröße A3 steht und alle Seitenränder auf 0 stehen.

«Ausdruck drehen» muss aktiviert sein, Ausrichtung auf «Querformat»

«Doppelseitig drucken» muss ebenfalls aktiv sein.




Wählen Sie anschliessend oben das Format «SureMed 7x5 und prüfen Sie alle Einstellungen wie oben angegeben.



Setupeinstellungen SureMed

Im Setup des Moduls Karteikarte SureMed Direktdruck wählen.



Falls der Druck auf der Blisterkarte verschoben ist, kann er hier korrigiert werden, und zwar getrennt nach 7x4 und 7x5 Blisterkarten.

Es kann jeweils der Druck für die Blisterbecher und die Innenseite mit Mediplan separat verstellt werden.



In diesem Beispiel wird der Druck um 1 mm nach links verschoben für 7x4 Blister



Der Druck kann nur in gewissen engen Grenzen verschoben werden. Bitte prüfen Sie immer zuerst ob die Druckereinstellungen korrekt gesetzt sind.

Die Farbe der Einnahmezeiten kann Ihren Wünschen angepasst werden. Die Farben werden sowohl bei den Blisterbechern als auch beim Mediplan auf der Innenseite des Blisters verwendet

		morgens	mittags	abends	nachts	
RISPERIDON Sandoz Filmtabl 1 mg		0	0	1	0	Einnahme täglich
VITAMIN D3 Spirig HC Kaps 800 IE		0	0	1	0	Fr, 31.03.2023, November -

Verwenden Sie entweder alles hellere oder alles dunklere Farben.

Bei dunkleren Farben bitte Schriftfarbe Weiss verwenden, bei helleren Farben Schwarz.

Die Schriftfarbe bezieht sich nur auf die farbige hinterlegten Einnahmezeiten.



Möchten Sie keine Farbe, dann wählen Sie überall weiss und als Schriftfarbe schwarz.



Es können die Farbe für 7 Einnahmezeiten definiert werden. Da ein Blister nicht mehr als 5 Einnahmebecher pro Tag hat, werden in einem solchen Fall pro Kunde/WDS 2 Blister mit je 4 Einnahmezeiten verwendet.



Beim Druck des Medikationsplanes können die Einnahmezeiten entweder in normaler Leserichtung angezeigt werden, also nüchtern, morgens, mittags usw. oder die Einnahmezeiten werden umgekehrt.



Diese Reihenfolge entspricht dann genau der Reihenfolge der Einnahmebecher bei aufgeklappter Blisterkarte, da dann auf die transparente Rückseite der Blisterbecher geschaut wird.

Auswertung

In der Kundenliste steht am rechten Rand die Funktion Liste zur Verfügung

The screenshot shows a table with columns 'Erstellt' and 'Status'. The 'Liste' button is highlighted with a red circle. Other buttons include 'Drucken', 'Löschen/ Deaktivieren', 'Medikation bearbeiten', 'Detail', and 'Zurück'.

Erstellt	Status
Waldner Schwabegger	Bereit zur Abgabe
Waldner Schwabegger	Bereit zur Abgabe
Lalla Lorenzetta	Abgegeben 16.08.2022 GST
Lalla Lorenzetta	Abgegeben 16.08.2022 GST

Es werden alle hergestellten WDS eines bestimmten Zeitraumes aufgeführt. Mit Hilfe des Datumsbereiches und der Filterfunktion lässt sich die Liste einschränken.

The screenshot shows the 'Liste' view with filters for 'Datumsbereich ab 01.08.2022' and 'Filter Hersteller'. The table displays columns: Datum, Kunde, Periode, VisumErsteller, and Status. There are also buttons for 'Detail', 'Drucken / exportieren', 'Statistik', and 'Zurück'.

Datum	Kunde	Periode	VisumErsteller	Status
16.08.2022	Arnoldo Arroyo	22.08.2022 - 28.08.2022	Waldner Schwabegger	Bereit zur Abgabe
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	08.08.2022 - 14.08.2022	Christoph Waldner	Abgegeben 11.08.2022 Christoph Waldner
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	08.08.2022 - 14.08.2022	Christoph Waldner	Abgegeben 11.08.2022 Christoph Waldner
10.08.2022	Arnoldo Arroyo	15.08.2022 - 21.08.2022	Lalla Lorenzetta	Abgegeben 16.08.2022 Lalla Lorenzetta
04.08.2022	Arnoldo Arroyo	01.08.2022 - 07.08.2022	Christoph Waldner	Abgegeben 08.08.2022 Christoph Waldner
04.08.2022	Arnoldo Arroyo	01.08.2022 - 07.08.2022	Christoph Waldner	Abgegeben 08.08.2022 Christoph Waldner
16.08.2021	Arnoldo Arroyo	22.08.2022 - 28.08.2022	Waldner Schwabegger	Bereit zur Abgabe
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	13.08.2022 - 19.08.2022	Waldner Schwabegger	Abgegeben 11.08.2022 Christoph Waldner
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	20.08.2022 - 26.08.2022	Jessica Fernandez	Bereit zur Abgabe
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	13.08.2022 - 19.08.2022	Waldner Schwabegger	Abgegeben 11.08.2022 Christoph Waldner
11.08.2022	Arnoldo Arroyo	13.08.2022 - 19.08.2022	Waldner Schwabegger	Abgegeben 05.08.2022

Mögliche Filter sind

The dialog box prompts the user to select a restriction. The options are:

- Beenden
- Alle WDS
- Alle hergestellten
- Abgegebene
- Nicht abgegebene
- In Bearbeitung
- Unvollständig


Die Liste kann beispielsweise verwendet werden, um zu prüfen, ob alle WDS in Ihrer Apothekensoftware verrechnet wurden.

Stellen Sie den Filter dazu auf «Hergestellte» ein und das Datum auf diesen oder letzten Monat.

Dadurch erhalten Sie alle hergestellten WDS des gewählten Monats.



Der Befehl Statistik erstellt eine monatliche Grafik der hergestellten WDS mit einem Vorjahresvergleich.



Schnittstelle

Zuerst sollten Sie im Setup Karteikarte Schnittstelle die korrekten Einstellungen vornehmen.

Die Schnittstelle erlaubt die Verrechnung der Medikamente und/oder des Wochendosiersystems (=Arbeit für das Abfüllen).

Allgemeiner Ablauf

Die Pharmtaxe ermittelt, wann eine neue Packung verrechnet werden soll, und exportiert diese in die Schnittstelle.

Sie importieren in Propharma über den Menüpunkt Rezept die Daten.

Wann erfolgt eine Verrechnung?

1. Beim Erstellen eines Mediplanes wird bei der Eingabe eines neuen Medikamentes gefragt, ob eine neue Packung verwendet wurde: diese wird in die Schnittstelle exportiert. Wird eine angefangene Packung verwendet, wird angenommen, dass diese bereits verrechnet wurde und es erfolgt kein Export.

2. Beim Erstellen eines WDS erfolgt die Verrechnung entweder automatisch anhand des Bestandes oder es kann manuell eine Packung verrechnet werden. Welche Option aktiv ist, stellen Sie im Setup ein.

Bei der automatischen Verrechnung wird eine neue Packung exportiert, sobald der Bestand ≤ 0 wird. Es wird diejenige Packungsgrösse verrechnet, welche zu Beginn beim Mediplan eingegeben wurde.

Eine neue Packung geben Sie ein mit der Schaltfläche Bestand





Der Bestand kann direkt beim Einfüllen eines Medikaments oder im Übersichtsfenster für die Erstellung eines WDS erfolgen

Direkte Eingabe beim Einfüllen:

OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) (Hartkapsel, länglich, blau/transparent, Aufdruck: D 75 M)

	Nüchtern	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Sonntag 15.01.		1			
Samstag 14.01.		1			
Freitag 13.01.		1			
Donnerstag 12.01.		1			
Mittwoch 18.01.		1			
Dienstag 17.01.		1			
Montag 16.01.		1			

  OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) 1-0-0-0



Kontrolliert Unvollst.  Bestand 29 Kommentar Zurück

Bestand vor einfüllen in WDS

OLFEN duo release Kaps 75 mg (#)

Bestand: 29 Kaps

Bestand = 0 Bestand = ? Tabl. Verlust Neue Packung 10 Kaps
Neue Packung 30 Kaps (Standard)

Zurück

Eingabe Übersichtfenster

Bestände Medikamente

Medikament	Bestand	Anpassen
ASPIRIN CARDIO Filmtabl 100 mg	-7	Ja
ATORVASTATIN Mepha Lactab 40 mg	193	Ja
METFORMIN Mepha Filmtabl 1000 mg	-14	Ja
MIRTAZAPIN Mepha Filmtabl 30 mg	26	Ja
PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg	23	Ja
PREGABALIN Pfizer Kaps 200 mg	-21	Ja
QUETIAPIN XR Sandoz Ret. Tabl 50 mg	-14	Ja
SPASMO-URGENIN Neo Drag	-14	Ja
VASCORD HCT Filmtabl 40/10/12.5 mg	-7	Ja

 
Nicht anpassen
alle Anpassen
Keine Anpassen
Bestand = ?

PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg

Bestand = 0 Bestand = ? Verlust Lactab Neue Packung 7 Lactab
Neue Packung 15 Lactab Neue Packung 30 Lactab (Standard) Neue Packung 60 Lactab

Zurück

3. Manuelles Auslösen der Verrechnung. Im Hauptfenster über die Schaltfläche «Lagerveränderung Medikamente»

Verbrauch Medikamente Pharma-Software 20-06-18/19 12 Medikamente

Suchbegriff eingeben ...

Medikament	Bestand
ARIPIPRAZOL Mepha Tabl 5 mg	-42
ASS CARDIO Spirig HC Filmtabl 100 mg	106
ATOZET Filmtabl 10/40 mg	76
CO-DAFALGAN Filmtabl 500/30mg	-96
METO ZEROK Ret Tabl 50 mg	72
OLANZAPIN Mepha Tabl 10 mg	90
PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 40 mg	86
SERTRALIN Mepha Filmtabl 100 mg	72
SEVIFE LONGO Ret Tabl 500 mg	16

ASS CARDIO Spirig HC Filmtabl 100 mg

Datum	Menge	Vorgang
01.11.2022	-7	WDS erstellt
24.10.2022	-7	WDS erstellt
08.10.2022	90	Packung verrechnet

Total verbraucht: -14
Total verrechnet: 90

Übersicht über die Verrechnungen

Im Menü Setup, Karteikarte Schnittstelle kann über die Schaltfläche «Exportierte Daten» nachvollzogen werden, was in die Schnittstelle exportiert wurde.

Alle Medikamente eines Kunden exportieren

Es können alle Medikamente eines Kunden mit Menge 0 in die Schnittstelle exportiert werden. Beim Import in ProPharma wird dadurch ein Vorbezug aller Medikamente erstellt. Sie ersparen sich dadurch die nochmalige Erfassung der Medikamente in ProPharma.

Der Export kann im Medikationsplan mit der Schaltfläche «weitere Befehle», «Export Schnittstelle» erfolgen

Was möchten Sie machen?

Auch in der Übersichtsliste der Kunden kann mit «Detail», Karteikarte «Medikation» der Export durchgeführt werden.

Medikation Max Hans Muster


Historie Abgaben Änderungen/Bemerkungen **Medikation**

6 Medikamente

Medikament	Dosierung	Gültigkeit			
DAFALGAN Filmtabl 1 g	1 1 - 1 - 1 - 1 0.5 1		Einnahme täglich Nach dem Essen 6:00, 7:00, 11:30, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00.		
EUTHYROX 100 Tabl 100 mcg	Gemäss Plan		Einnahme täglich.		
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 10mg/10mg	0 1 - 0 - 0 - 0		Einnahme täglich.		
MARCOUMAR Tabl 3 mg	0 0 - 0 - 0 - 0		Einnahme täglich.		
LAXOBERON Abführtropfen	Reserve		Reserve.		Separat
SPIRICORT Filmtabl 5 mg	0 0 - 0 - 0 - 0		MEDIKATION STOP. Einnahme täglich.	STOP	

Drucken

Export Schnittstelle



Beispiele komplexe Therapiepläne

Aufbauplan mit unterschiedlichen Dosierungsstärken.

Verordneter Therapieplan:

8.8.-17.8.	Lamotrigin 25mg	1-0-0
18.8.-1.9.	Lamotrigin 25mg	1-0-1
2.9.-8.9.	Lamotrigin 50mg	1-0-1
Ab 9.9.	Lamotrigin 100mg	1-0-1

Hinweis : Der Beispieltherapieplan wird zur Veranschaulichung der Möglichkeiten mit verschiedenen Stärken der Medikamente erstellt. In der Praxis würde ausschliesslich Lamotrigin 100mg verwendet und die Tablette geviertelt oder geteilt.

Im Medikationsplan werden die 3 Medikamente erfasst.

LAMOTRIGIN Desitin Tabl 100 mg	0 1 - 0 - 1 - 0
LAMOTRIGIN Desitin Tabl 25 mg	Gemäss Plan
LAMOTRIGIN Desitin Tabl 50 mg	Gemäss Plan

Beginnend mit Lamotrigin 25mg. Als Dosierung wird nichts eingegeben.

LAMOTRIGIN Desitin Tabl 25 mg

nüchtern Code morgens mittags abends nachts


0 X Tabl 0 X 0 X 0 X 0 X

Therapie endete gemäss Plan am 18.08.2022

Therapie Plan

Klicken Sie auf «Therapieplan».

Bei der Frage nach dem Datumsbereich geben Sie 8.8. als Start- und Enddatum ein, damit 1 Tag erfasst wird.



Erfassen Sie als Dosierung 1 Morgens.



Wählen Sie «Kopiere Dosierung» und als Startdatum 9.8. und Enddatum 17.8.

	Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
▶	17.08.2022	0	1	0	0	0
	16.08.2022	0	1	0	0	0
	15.08.2022	0	1	0	0	0
	14.08.2022	0	1	0	0	0
	13.08.2022	0	1	0	0	0
	12.08.2022	0	1	0	0	0
	11.08.2022	0	1	0	0	0
	10.08.2022	0	1	0	0	0
	09.08.2022	0	1	0	0	0
	08.08.2022	0	1	0	0	0



Fügen Sie einen Tag hinzu (18.8) und geben Sie die Dosierung 1-0-1 ein

Anschliessend kopieren Sie diese Dosierung wieder bis 1.9.

Bei «Verhalten bei Planende» geben Sie Medikation stoppen ein.



Erfassen Sie nun in ähnlicher Weise den Plan für Lamotrigin 50 mg

Therapieplan für LAMOTRIGIN Desitin Tabl 50 mg

	Beginn	Ende	Hinzufügen			
	Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
▶	08.09.2022	0	1	0	1	0
	07.09.2022	0	1	0	1	0
	06.09.2022	0	1	0	1	0
	05.09.2022	0	1	0	1	0
	04.09.2022	0	1	0	1	0
	03.09.2022	0	1	0	1	0
	02.09.2022	0	1	0	1	0

Bei Lamotrigin 100mg muss kein tagesabhängiger Therapieplan erfasst werden.

Geben Sie einfach als Startdatum der 9.9. ein

LAMOTRIGIN Desitin Tabl 100 mg

nüchtern	Code	morgens	mittags	abends	nachts
0	Tabl	1	0	1	0

Einnahme täglich

Einnahme

Start ab
09.09.2022

Ende am
Nicht definiert

Therapie Plan

Aktiv

Aufbauplan mit gleichen Dosierungsstärken.

Verordneter (fiktiver) Therapieplan:

Pregabalin 100 mg 1-0-0 alle 5 Tage um 100mg steigern bis Zieldosis 2-0-2

Therapieplan für PREGABALIN Mepha Kaps 100 mg

Start ab 01.08.2022

Ende am 15.08.2022

Hinzufügen

Verhalten bei Planende

Letzte Dosierung beibehalten

↑ ↓

Lösche Datum

Kopiere Dosierung

Plus 1 Tag

Plus 1 Woche

Lösche Plan

Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
15.08.2022	0	2	0	2	0
14.08.2022	0	1	0	2	0
13.08.2022	0	1	0	2	0
12.08.2022	0	1	0	2	0
11.08.2022	0	1	0	2	0
10.08.2022	0	1	0	2	0
09.08.2022	0	1	0	1	0
08.08.2022	0	1	0	1	0
07.08.2022	0	1	0	1	0
06.08.2022	0	1	0	1	0
05.08.2022	0	1	0	1	0
04.08.2022	0	1	0	0	0
03.08.2022	0	1	0	0	0
02.08.2022	0	1	0	0	0
01.08.2022	0	1	0	0	0

15.08.2022

Erfassen Sie den Plan wie abgebildet, bis die Enddosis von 2-0-2 erreicht wird.

Bei «Verhalten bei Planende» geben Sie «Letze Dosierung beibehalten» ein.

ODER

Sie erfassen den Plan ohne 15.8. und geben bei «Verhalten bei Planende» geben Sie «Definierte Dosierung übernehmen» ein.

Therapieplan für PREGABALIN Mepha Kaps 100 mg

Beginn

Ende

Hinzufügen

Verhalten bei Planende

Definierte Dosierung übernehmen.

↑ ↓

Lösche Datum

Kopiere Dosierung

Plus 1 Tag

Plus 1 Woche

Lösche Plan

Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
14.08.2022	0	1	0	2	0
13.08.2022	0	1	0	2	0
12.08.2022	0	1	0	2	0
11.08.2022	0	1	0	2	0
10.08.2022	0	1	0	2	0
09.08.2022	0	1	0	1	0
08.08.2022	0	1	0	1	0
07.08.2022	0	1	0	1	0
06.08.2022	0	1	0	1	0
05.08.2022	0	1	0	1	0
04.08.2022	0	1	0	0	0
03.08.2022	0	1	0	0	0
02.08.2022	0	1	0	0	0
01.08.2022	0	1	0	0	0

14.08.2022

Dann muss die Enddosierung normal eingegeben werden (nicht im Therapieplan)

PREGABALIN Mepha Kaps 100 mg

nüchtern	Code	morgens	mittags	abends	nachts
0		2	0	2	0

Kaps

Therapie Plan



Wenn ein Therapieplan besteht, dann dieser Vorrang vor einer fix definierten Dosierung, deshalb gilt die Dosierung 2-0-2 erst nach Ende des Therapieplanes.

Marcoumarplan.

Beispiel für einen Marcoumarplan.

Therapieplan für MARCOUMAR Tabl 3 mg

Verhalten bei Planende

Warmmeldung anzeigen.

Datum	nüchtern	morgens	mittags	abends	nachts
06.09.2022	0	0.5	0	0	0
05.09.2022	0	0.5	0	0	0
04.09.2022	0	0	0	0	0
03.09.2022	0	0.5	0	0	0
02.09.2022	0	0.5	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0.5	0	0	0
30.08.2022	0	0.5	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
28.08.2022	0	0.5	0	0	0
27.08.2022	0	0.5	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
25.08.2022	0	0.5	0	0	0
24.08.2022	0	0.5	0	0	0
23.08.2022	0	0	0	0	0

Buttons: Lösche Datum, Kopiere Dosierung, Plus 1 Tag, Plus 1 Woche, Lösche Plan

Wenn die Dosierung ständig wechselt, ist es am einfachsten Sie erfassen zu Beginn eine Periode mit leeren Dosierungen und legen dann die Dosierung für jeden Tag fest.


Im obigen Beispiel mit einer fixen Dosierung von ½ Tablette mit Unterbrüchen definieren Sie den 1. Tag mit einer Dosierung ½-0-0 und kopieren diese Dosierung. Anschliessend löschen Sie die Dosierung wenn keine Einnahme erfolgen soll. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie bei der Dosierung 0 eingeben oder den betreffenden Tag ganz löschen.

Bezugsmöglichkeiten Material

Pharmis® Blister+Etiketten	www.Pharmis.ch , teilweise auch über den Grossisten
Mediblist® Blister+Etiketten	www.mediblist-schweiz.ch/index.php/bestellen www.omnicell-shop.de
A5 Etikette auf A4 Blatt	Herma Premium Nr 4282
A5 Etikette ohne Vorschnitt	www.Labelident.com/anwendungsbereiche-fuer-etiketten/din-a5-etiketten/ Liefert auch in die Schweiz, sehr günstige Etiketten AVERY Zweckform Universal Etiketten Nr 6135
A6 Etiketten	Herma Adressetikette Nr8689
A6 Etiketten geschnitten ablösbar	PharmSoft Karton mit 400 Blatt (800 Etiketten)

Beispiele Beschriftungen

Adressetikette mit Barcode



Etikette Beschriftung Medikiste



Medikationsplan

TopPharm Apotheke Arbogast

Dr. Waldner Christoph
St. Jakobsstr. 1A
4132 Muttenz
Tel 061 461 10 22

Therapieplan für Test Hans

Lagerung bei 15-25°

Pharmsoft GmbH

Medikament		Nüchtern	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
ADENURIC Filmtabl 80 mg Einnahme täglich.		0	0.5	0	0	0
AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 mg Einnahme täglich. Im Originalbister.		1	0	0	0	0.5
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80 mg Einnahme täglich.		0	0	0	1	0
BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg Einnahme alle 2 Tage. Mit dem Essen.		0	1	0	0	0
DUODART Kaps 0.5mg/0.4mg Einnahme täglich. Vor dem Essen.		0	0	0	1	0
ELIQUIS Filmtabl 5 mg Einnahme täglich.		0	1	0	1	0
FORXIGA Filmtabl 10 mg		0	1	0	0	0

Wochentabelle Etikettendrucker (Hier Farbetikettendrucker)

OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg
Muster Max Hans

	Mo	Mi	Ab	Na
Montag	2	0	0	1
Dienstag	0	0	0	0
Mittwoch	0	0	0	0
Donnerstag	2	0	0	1
Freitag	0	0	0	0
Samstag	0	0	0	0
Sonntag	2	0	0	1

A5 Blatt/Etikette für Pharmis/Mediblist mit Wochentabelle

TopPharm Apotheke Arbogast

Dr. Waldner Christoph
St.Jakobstr. 1A
4102 Muttenz
Tel 081 481 10 22



KLAUSER FRITZCHEN

Musterweg 12
4132 MUTTENZ
Hausarzt: LUKAS BEAT STETTLER
22.12.2022 - 28.12.2022
Starttag: Donnerstag















Hergestellt am: 8.1.2023 von
Christoph Waldner
Charge: WD000002199

Lagerung bei 15-25°

Pharmsoft GmbH

KLAUSER FRITZCHEN	NÜ	Morgen	Mittag	Abend	Nacht		
ALKERAN Filmtabl 2 mg Einnahme täglich Lot w45zer6eert, Exp.31.08.2024	1 7:00	2 9:00	1 11:00	3 15:30	1 18:00	3 19:00	1 21:00
NEBIVOLOL Mepha Tabl 5 mg Einnahme alle 2 Tage Do + Sa + Mo + Mi Lot sertz, Exp.31.10.2024	0	1	0	0	0		
OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) Einnahme täglich Lot erzer6u7r, Exp.30.09.2025	0	1	0	0	0		
OLMESARTAN Sandoz Filmtabl 40 mg Einnahme täglich Lot srtzetuiz, Exp.31.07.2024	0	4	0	0	0		





Einschubblatt für Dosett: 2 Stück auf einem A4 Blatt. Allgemeiner Ausdruck Mediplan nicht für eine bestimmte Periode


Muster Max, 01.09.1964		PharmSoft				
Muster Max, 01.09.1964						
Lagerung bei 15-25°						
DAFALGAN Filmtabl 1 g		Morgen	Mittag	Abend	Nacht	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl		1	0	0	0	Im Originalblister.
MARCOUMAR Tabl 3 mg		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		0	0	0	0	<small>Separat.Reserve. Nicht im Wochendosiersystem.</small>
<small>Pharmsoft GmbH</small>						
Muster Max, 01.09.1964		PharmSoft				
Muster Max, 01.09.1964						
Lagerung bei 15-25°						
DAFALGAN Filmtabl 1 g		Morgen	Mittag	Abend	Nacht	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl		1	0	0	0	Im Originalblister.
MARCOUMAR Tabl 3 mg		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		0	0	0	0	<small>Separat.Reserve. Nicht im Wochendosiersystem.</small>
<small>Pharmsoft GmbH</small>						
Verwenden Sie Papier mit 120-160g/m2 damit das Dosett korrekt funktioniert.						

A6 Etikette mit 2 A7 Dosierungen für Beschriftung Dosett/Medi7. Allgemeiner Ausdruck Mediplan nicht für eine bestimmte Periode

Muster Max, 01.09.1964





Lagerung bei 15-25°


		Mo	Mi	Ab	Na	
DAFALGAN Filmtabl 1 g 		1	1	1	1	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 		1	0	0	0	Im Originalblistier.
MARCOUMAR Tabl 3 mg 		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg 		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		0	0	0	0	Separat /Reserve. Nicht im Wochendosiersystem.




Muster Max, 01.09.1964


Lagerung bei 15-25°

		Mo	Mi	Ab	Na	
DAFALGAN Filmtabl 1 g 		1	1	1	1	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl 		1	0	0	0	Im Originalblistier.
MARCOUMAR Tabl 3 mg 		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg 		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		0	0	0	0	Separat /Reserve. Nicht im Wochendosiersystem.





Pharmsoft GmbH



Pharmsoft GmbH

A6 Etikette mit 2 A7 Dosierungen für ein erstelltes Wochendosiersystem. Es wird nur 1 Etiket-
 bedruckt um Tinte /Toner zu sparen

Test Hans

31.01.2022 - 06.02.2022

Starttag: Montag

Lagerung bei 15-25°




			Mo	Mi	Ab	Na	
ADFNURIC Filmtabl 80 mg			0.5	0	0	0	Einnahme täglich
AMI ODIPIN Pfizer Tabl 5 mg			0	0	0	0.5	Einnahme täglich
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl 80			0	0	1	0	Einnahme täglich
BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
DUODART Kaps 0.5mg/0.4mg			0	0	1	0	Einnahme täglich
FI IQIIS Filmtabl 5 mg			1	0	1	0	Einnahme täglich
FORXIGA Filmtabl 10 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
KEPPRA Filmtabl 250 mg			1	0	1	0	Einnahme täglich
MADOPAR LIQ Tabl 62.5 mg			1	1	1	0	Einnahme täglich
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 25 mg			0	0	0	0.5	Einnahme täglich
TORASFMID Mvian Tabl 200 mg			0.25	0	0	0	Einnahme täglich
TRAFENTA Filmtabl 5 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
TRIA TEC Tabl 2.5 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
VIMPAT Filmtabl 50 mg			1	0	2	0	Einnahme täglich

PharmSoft





Hergestellt am: 25.01.2022 von Christoph Waldner
 Freigabe: Christoph Waldner
 Charge: WD000000098

Pharmsoft GmbH

2 A7 Etiketten auf A4 Blatt zum Ausschneiden und aufkleben


Muster Max, 01.09.1964 

Lagerung bei 15-25°





		Mo	Mi	Ab	Na	
DAFALGAN Filmtabl 1 g		1	0	1	0	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl		1	0	0	0	Im Originalblister.
MARCOUMAR Tabl 3 mg		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		20	0	0	0	Reserve.

PharmSoft

Pharmsoft GmbH

Muster Max, 01.09.1964 

Lagerung bei 15-25°

		Mo	Mi	Ab	Na	
DAFALGAN Filmtabl 1 g		1	0	1	0	Nach dem Essen.
EZETIMIB Atorvast Spirig HC Tabl		1	0	0	0	Im Originalblister.
MARCOUMAR Tabl 3 mg		0	0	0	0	
OXYCODON Streuli Ret Tabl 10 mg		2	0	0	1	Einnahme alle 3 Tage.
SPIRICORT Filmtabl 5 mg		Gemäss separatem Plan				
LAXOBERON Abföhrtropfen		20	0	0	0	Reserve.

PharmSoft

Pharmsoft GmbH

TopPharm Apotheke Arbogast

Dr. Waldner Christoph
 St. Jakobstr. 1A
 4132 Muttenz
 Tel 081 481 10 22



Test Hans

Musterstrasse 22
 4000 Basel
 Hausarzt: JIRI MOUCKA

31.01.2022 - 06.02.2022















Starttag: Montag

Hergestellt am: 25.01.2022 von
 Christoph Waldner
 Freigabe: Christoph Waldner
 Charge: WD000000098

Lagerung bei 15-25°

Pharmsoft GmbH

Test Hans		Morgen	Mittag	Abend	Nacht	
ADENURIC Filmtabl 80 mg		0.5	0	0	0	Einnahme täglich
AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 mg		0	0	0	0.5	Einnahme täglich
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl		0	0	1	0	Einnahme täglich
BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg		1	0	0	0	Einnahme täglich
DUODART Kaps 0.5mg/0.4mg		0	0	1	0	Einnahme täglich
ELIQUIS Filmtabl 5 mg		1	0	1	0	Einnahme täglich
FORXIGA Filmtabl 10 mg		1	0	0	0	Einnahme täglich
KEPPRA Filmtabl 250 mg		1	0	1	0	Einnahme täglich
MADOPAR LIQ Tabl 62.5 mg		1	1	1	0	Einnahme täglich
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 25 mg		0	0	0	0.5	Einnahme täglich
TORASEMID Mylan Tabl 200 mg		0.25	0	0	0	Einnahme täglich
TRAJENTA Filmtabl 5 mg		1	0	0	0	Einnahme täglich
TRIA TEC Tabl 2.5 mg		1	0	0	0	Einnahme täglich
VIMPAT Filmtabl 50 mg		1	0	2	0	Einnahme täglich

Test Hans			Morgen	Mittag	Abend	Nacht	
ADENURIC Filmtabl 80 mg			0.5	0	0	0	Einnahme täglich
AMLODIPIN Pfizer Tabl 5 mg			0	0	0	0.5	Einnahme täglich
ATORVASTATIN Axapharm Filmtabl			0	0	1	0	Einnahme täglich
BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
DUODART Kaps 0.5mg/0.4mg			0	0	1	0	Einnahme täglich
ELIQUIS Filmtabl 5 mg			1	0	1	0	Einnahme täglich
FORXIGA Filmtabl 10 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
KEPPRA Filmtabl 250 mg			1	0	1	0	Einnahme täglich
MADOPAR LIQ Tabl 62.5 mg			1	1	1	0	Einnahme täglich
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 25 mg			0	0	0	0.5	Einnahme täglich
TORASEMID Mylan Tabl 200 mg			0.25	0	0	0	Einnahme täglich
TRAJENTA Filmtabl 5 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
TRIA TEC Tabl 2.5 mg			1	0	0	0	Einnahme täglich
VIMPAT Filmtabl 50 mg			1	0	2	0	Einnahme täglich

TopPharm Apotheke Arbogast

Dr. Waldner Christoph
St.Jakobstr.1A
4132 Muttenz
Tel 061 461 10 22



Test Hans

Musterstrasse 22
4000 Basel
Hausarzt: JIRI MOUCKA

31.01.2022 - 06.02.2022

Starttag: Montag

Hergestellt am: 25.01.2022 von
Christoph Waldner
Freigabe: Christoph Waldner
Charge: WD000000098

Lagerung bei 15-25°

Pharmsoft GmbH